

VARIVAS Co., Ltd.
4-17-11 SAYAMADAI, IRUMA, SAITAMA, 358-0033 JAPAN
TEL.04-2935-0701 FAX.04-2935-0731



VARIVAS® STYLE
AYU CATALOG 2022

魚

VARIVAS 魚



CONTENTS

3 VARIVAS STYLE

LINE

- 7 ラインの基礎知識
- 9 メタルライン新規格表
- 10 エクセラ鮎 メタフレックス・ハイブリッドメタマックス ネオ
ハイブリッドメタマックス【EXパワー】・ハイブリッドメタマックス
スーパー・メタル【ゴールド】・スーパー・メタル
- 11 エクセラ鮎 水中糸【ナイロン】【フロロカーボン】
天上糸【ハイブリッドPEマーキング】【エスティル】
【ナイロン】【フロロカーボン】
- 12 エクセラ鮎 鼻カン編付け糸【ハイブリッドPE】【プレミアムPE】
鼻カン回り糸【エスティル】【ナイロン】【フロロカーボン】
- 13 エクセラ鮎 ソケ糸【ナイロン】【フロロカーボン】
やなぎチラシハリス・みえる目印【極太】【細】
カットハリス【ナイロン】【フロロカーボン】

HOOK

- 15 鮎鉤製品ごとの特徴・掛かりの速さ・使用範囲
- 16 エクセラ鮎 ナチュラルハナカン【パープル】・ナチュラルハナカン
完成ウェーブサカサ フック式(ガイドスリットフック)
完成ウェーブサカサ【Vフック3D】
- 17 GRAN ASTEAギブ【超早掛けタイプ】
チラシ(ヤナギ)スペシャル【早掛けタイプ】
TYPE-2【短軸早掛け】(オールラウンドタイプ)
TYPE-3【キツネ改良】・[914Z]・[914Z パワータイプ]
- 18 エクセラ鮎 ソニック・ブースター・ダイレクト
- 19 エクセラ鮎 TYPE-3(3本・4本イカリパック)
TYPE-2(3本・4本イカリパック)・ブースター(3本・4本イカリパック)
914Z(3本・4本イカリパック)・ダイレクト(3本・4本イカリパック)
ギブ(イカリパック)
- 20 ソニック(3本・4本イカリパック)
ソニック+MB(3本・4本イカリパック)
エクセラ鮎 やなぎ仕掛けギブ【3本やなぎ】【2本やなぎ】
- 21 エクセラ鮎 やなぎ仕掛け【3本やなぎ】【2本やなぎ】
エクセラ鮎 完全仕掛け【メタフレックス】・【ハイブリッドメタマックス】ネオ
【ハイブリッドメタマックス】【ナイロン】
張替仕掛け【ハイブリッドメタマックス】【ナイロン】
- 22 エクセラ鮎 完全仕掛け【フロロカーボン】・張替仕掛け【フロロカーボン】
天上糸仕掛け【ハイブリッドPEマーキング】
完全仕掛けナイロン ショートエディション
鼻カン回り仕掛け【ナイロン】【フロロカーボン】
鼻カン回り仕掛け 逆ハリ遊動式【フロロカーボン】

WEAR,GOODS & ACCESSORY

- 24 NEW アクティブベスト
- 28 NEW ドライハーフジップ(長袖)(半袖)
- 29 NEW ドライフルジップ
- 31 ドライフルジップバーカ・ウォーターブルーフショートパンツ
- 32 NEW ドライボロシャツ・NEW ネックガード
- 33 ドライTシャツ・ロングドライTシャツ・アームカバー
- 34 NEW ハーフメッシュキャップ
- NEW VARIVAS × NEW ERA Low Profile 9FIFTY PUレザーメッシュキャップ・トーナメントキャップ
- 35 タイツ・ドライタイツ
- 37 採寸のご注意
- 38 採寸マニュアル
- 39 オーダーシート
- 40 ライフジャケット(ショートタイプ)・引船ホルダー
- 41 鮎ベルト・鮎モサポーター・ラインカッター・ビンオンリール
- 42 NEW コンパクトリーダーポーチ・NEW クリアーポーチ
NEW マキツクメジャー・ロッドベルト・ダストポーチ
- 43 トランクカーゴ・プロテクトタックルバッグ
- 44 カッティングシート・NEW エンブレム(VAAC-52・VAAC-54・VAAC-55)
エンブレム(丸形・楕円)

ROD

- 45 トライキット鮎 リバーストーン63



VARIVAS® STYLE



答えは決して一つじゃない。
鮎釣りをより楽しむために、その一瞬に全力で挑み続ける人たちへ。
バリバスからの提案です。





VARIVAS® STYLE

じいじと孫 3歳の夏



ラインの基礎知識

マークが主張する、ラインの個性。

このカタログの中で使われているマークの意味をご紹介します。

素材、製法、加工、規格、仕様など、そのラインの基本特性や付加機能を知るための、重要な情報が詰まっています。

素 材

NYLON しなやかさ、強さ、扱いやすさをバランス良く兼ね備えたナイロン。あらゆる釣りに安心して使える最もボビュラーなライン素材です。

METAL 形状記憶チタン合金が、金属の強度とナイロン同様のしなやかさを高次元で両立。細さと強さが必要な鮎釣りや渓流釣りの水中糸に使われます。

FLUORO 硬質でキズがつきにくく、初期伸度の低さがフロロカーボンの特徴。根ズレなどの耐摩耗性や感度の良さが求められる釣りに最適です。

複合METAL タングステンとアラミド繊維を複合化したメタルライン。単線メタルよりも扱いやすく、鮎釣りや渓流釣りの水中糸に最適な素材です。

ESTER PEに次ぐ低伸度が特徴。船釣りや投げ釣りのエダスやハリスに最適で、最近ではアシングやエリア用ラインとしても使用される。

HB複合METAL タングステンをコアに高強度ステンレスワイヤーを均一に捻糸。さらに独自のウルトラハードコーティングを施すことで、単線メタルのような使用感を実現しています。

製 法

フルミームPE PE素材を高密度に編み上げることで、強度・耐摩耗性・滑らかさなどをバランス良く兼ね備したPEライン。VARIVASのスタンダードグレードPEラインです。

VA-G より強いナイロンラインを生み出すための高密度分子結合製法(VA-G製法)。同じ太さなら1ランク上の強度を実現しています。

DC-PE PEと高比重ポリエチレンモノフィラメントのハイブリッド複合糸。適度な張りと通常PEより高い比重(1.12)を実現。

MA ナイロンラインの伸びを、適切な範囲内に抑えることに成功したMA製法。強度を確保した上で、しなやかさをキープしています。

加 工

SP-V 環境へ配慮したVARIVAS独自の撥水性保護膜を作る非フッ素コーティング加工により、ラインの吸水による劣化を抑えことで、耐久性を向上させます。

UV 太陽光線からラインを守るUV-CUT加工。ライン表面に施した特殊保護膜が紫外線をブロックし、ラインの劣化を防ぎます。

SP-H PEラインにハリを持たせるスーパーハードコーティング加工。細いラインやコシのないラインにありがちなロッドへのまとわりつきを抑えます。

蛍光 ラインの視認性を格段にアップする蛍光カラー。水面のギラギラや景色の映り込み、太陽光などでラインが見えにくいフィールドに最適です。

SP-S VARIVAS独自のスーパーサスペンション加工。水面の表面張力を破り、風や波などで水面が荒れている状況でもラインがすばやく水中に入ります。

NON ノンストレスコーティングは吸水、紫外線、塩分などラインに対するストレス軽減のために施されたコーティング加工。強度保持にも貢献します。

SP-T 樹脂膜でライン表面を覆ったスーパータフコーティング加工。吸水によるライン劣化を抑え、耐摩耗性能、飛距離がアップします。

ND-S ラインの使用目的に合わせ、しなやかさ・張り・硬さをコントロールする特殊加工。季節の変化、太さの違いによる使用感の変化、違和感を解消します。

仕 様

ソフト巻 ラインにテンションをかけずに巻くことで、糸つぶれや伸縮を抑え、ライン性能を損ないません。



2015年よりメタルラインの規格が変わりました。

金属糸の太さ標準規格はJAFTMA(日本釣用品工業会)により
下記の表数値に制定され2015年より施行されています。

号数	標準直径(mm)
0.02	0.042
0.03	0.046
0.04	0.050
0.05	0.054
0.06	0.058
0.07	0.062

号数	標準直径(mm)
0.08	0.066
0.09	0.070
0.1	0.074
0.125	0.078
0.15	0.082
0.175	0.086

号数	標準直径(mm)
0.2	0.090
0.25	0.094
0.3	0.098
0.35	0.102
0.4	0.106



号	16m
0.04	¥3,800
0.05	
0.06	
0.07	
0.08	
0.1	
0.125	
0.15	
0.2	
0.3	
0.4	



号	16m
0.06	¥3,800
0.08	
0.1	
0.125	
0.15	
0.2	

VARIVAS エクセラ鉛 メタフレックス

高強度のアラミド繊維とタングステン2本を特殊な製法で捻糸することで、表面の凹凸を少なくすることに成功。さらに、独自のウルトラハードコーティングと組み合わせることでストレスのない目印の移動を可能にしました。また、泳がせ釣りとの相性が良くメタルラインを使っていることを忘れるほどのナチュラルな使用感を実現。泳がせ釣りを次のステージへと押し上げます。

■カラー: ハイライトグリーン ■比重: 3.5



号	15m
0.2	¥3,800
0.3	
0.4	



号	12m
0.06	¥2,600
0.08	
0.1	
0.125	
0.15	
0.2	


VARIVAS エクセラ鉛 ハイブリッド メタマックス [EXパワー]

従来のハイブリッドメタマックスの製法(タンクステンをコアに高強度ステンレスワイヤーを捻糸)はそのままに、大鯥にターゲットを絞ったメタルライン。視認性に優れたスカイブルーを採用することで、陸上で糸さばきが格段に向上了しました。また、水中では周囲に溶け込みやすいため、野鯥への違和感を軽減します。さらに、信頼性の高い直線強度と従来のコーティングと比べ表面の耐摩耗性を向上させた独自のウルトラハードコーティングが、大鯥とのやり取りを強力にサポートします。

■カラー: スカイブルー ■比重: 9.8



号	12m
0.04	¥4,200
0.05	
0.06	



号	12m
0.03	¥3,200
0.04	
0.05	
0.06	

VARIVAS エクセラ鉛 スーパーメタル [ゴールド]

特許「形状記憶チタン合金」採用のメタルラインの最高峰。カラーはVARIVAS独自の無塗装工法で仕上げたステイタスゴールド。金属ラインの強さ、ナイロン同様のしなやかさ、復元力100%の伸びなど、まさに究極のメタル水中糸です。

■カラー: ステイタスゴールド ■比重: 6.45

※2015年よりメタルラインの規格が変わりました。
詳しくは、P09の「VARIVAS メタルライン新規格」をご覧ください。

METAL

※0.03、0.08号は、規格廃番となります。



※0.01、0.15、0.2号は、規格廃番となります。

VARIVAS メタルライン旧号数⇒新号数比較

金属糸の太さ標準規格の改定により以下 VARIVAS メタルラインの号数表記が変わっています。
(旧号数表記の製品に関しては、以下の表で新号数をご確認ください)



旧号数	新号数
0.04	0.06
0.05	0.08
0.06	0.1
0.07	0.125
0.08	0.15
0.1	0.2

旧号数	新号数
0.06	0.03
0.08	0.04
0.1	0.05
0.125	0.06
0.15	0.08
0.125	0.06
0.15	0.1
0.25	0.15
0.3	0.2

旧号数	新号数
0.06	0.03
0.08	0.04
0.1	0.05
0.125	0.06
0.15	0.08
0.2	0.1
0.25	0.15
0.3	0.2

※2015年よりメタルラインの規格が変わりました。
詳しくは、P09の「VARIVAS メタルライン新規格」をご覧ください。

METAL

※2015年よりメタルラインの規格が変わりました。
詳しくは、P09の「VARIVAS メタルライン新規格」をご覧ください。

※掲載されている価格はメーカー希望小売価格です。



号	DIA. (mm)	30m
0.15	0.064	
0.175	0.069	
0.2	0.074	
0.25	0.083	
0.3	0.090	
0.4	0.104	
0.5	0.117	
0.6	0.128	

梱包単位
6

VARIVAS エクセラ糸 水中糸[ナイロン]

クラス最高の直線強度・結節強度を実現した、ナイロンあゆ水中糸の最強モデル。新たな高密度分子結合製法(VA-G)により、さらなる強度アップを実現。独自のコーティングで耐久性と耐摩耗性も一段と向上しています。スーパーFツ素加工(SP-F)がナイロンの欠点となる吸水劣化を抑え、新たにスーパーSサスペンション加工(SP-S)と親水樹脂加工を施すことで、ナイロン糸の常識を覆す沈み性能を実現しました。

■カラー:ナチュラル

NYLON VA-G SP-V SP-S NON



号	DIA. (mm)	30m
0.125	0.059	
0.15	0.064	
0.175	0.069	
0.2	0.074	
0.25	0.083	
0.3	0.090	
0.4	0.104	
0.5	0.117	
0.6	0.128	

梱包単位
6

VARIVAS エクセラ糸 水中糸[フロロカーボン]

最高品質のフロロカーボン糸を採用した、クラス最高峰のフロロカーボン水中糸。新たに開発したスーパーサスペンション加工(SP-S)+スーパータフコーティング加工(SP-T)を施すことで、フロロならではの沈みの良さと感度をひとつ上のステージに引き上げました。さらに、十分な直線強度がもたらすサバキの良さ、根ズレに強い耐摩耗性も最高レベル*に向かっています。*当社比

■カラー:ナチュラル

FLUORO SP-S SP-T



号	20m
0.3	
0.4	
0.5	
0.6	

梱包単位
6

VARIVAS エクセラ糸 鼻カン編付け糸[ハイブリッドPE]

PE原糸と高比重ポリエチレンモノフィラメントを捻り合わせたハイブリッドPEラインを用いた鼻カン編付け糸。編み込み時の力加減の調節が容易になった上、水に濡れても縮まりすぎないので遊動時のトラブルを低減。現場での使いやすさを追求した糸です。

■カラー:ピンク

DC-PE



号	15m
0.3	
0.4	
0.6	

梱包単位
6

VARIVAS エクセラ糸 鼻カン編付け糸[プレミアムPE]

編付けが容易な4本燃り糸を採用。PEの特性上比重が軽く、編付け部分をコンパクトに仕上げることも可能なためオトリへの負担を軽減できます。水に濡れると縮まるという特徴も持ち合わせているため、片編付けなどがオススメです。

■カラー:ブルー

FLUORO UV



号	20m
0.6	
0.8	
1	

梱包単位
6




号	DIA. (mm)	30m
0.6	0.128	
0.8	0.148	
1	0.165	
1.2	0.185	

梱包単位
6

VARIVAS エクセラ糸 天上糸[ハイブリッドPE マーキング]

PE原糸と高比重ポリエチレンモノフィラメントを燃り合わせることで誕生したハイブリッドPEライン。PEの高感度はそのままに、高比重になることで、さばきやすさも手に入れた。風の影響も受けにくく、独自のコーティングにより竿がらみなどのトラブルも激減。従来のPEの天上糸より、数段扱いやすくなっています。10cmマーキングにより長さ調整もらくらく。

■カラー:イエロー(イエロー-8cm+ネイビー-2cmの繰り返し)



■カラー:フラッシュオレンジ

DC-PE SP-T



号	DIA. (mm)	30m
0.6	0.128	
0.8	0.148	
1	0.165	
1.2	0.185	

梱包単位
6

VARIVAS エクセラ糸 天上糸[エステル]

適度な張りと低吸水性が発揮する抜群のさばきやすさは、竿への糸絡みを抑えるトラブルを軽減します。また、フロロを超える低伸度から得られる最大のメリットはPE並みの高感度。一度使えばその違いは歴然です。

■カラー:フラッシュオレンジ

ESTER SP-V NON

号	DIA. (mm)	30m
0.6	0.128	
0.8	0.148	
1	0.165	
1.2	0.185	

梱包単位
6

VARIVAS エクセラ糸 鼻カン回り糸[エステル]

適度な張りと低吸水性が発揮する抜群のさばきやすさは、掛かり點を取り込む際タモの中で起こるイカリバリなどへの絡みを抑え、手返しのスピードアップを手助けします。超低伸度から得られるPE並みの高感度を、是非一度ご体感ください。

■カラー:ダークグリーン

ESTER SP-V NON



号	DIA. (mm)	30m
0.6	0.128	
0.8	0.148	
1	0.165	
1.2	0.185	

梱包単位
6



号	DIA. (mm)	30m
0.6	0.128	
0.8	0.148	
1	0.165	
1.2	0.185	

梱包単位
6

VARIVAS エクセラ糸 天上糸[ナイロン]

晴天下にも曇天下にも対応する、発色性と視認性に優れたオレンジカラーを採用したナイロン天上糸。竿に絡みつかない撥水性のスーパーFツ素加工(SP-F)と吸水や紫外線劣化を抑えるノンストレスコーティングを施すことで、使い勝手の良さと耐久性を追求。天上糸としては究極とも言える強度を備えたラインに仕上げました。

■カラー:オレンジ

NYLON SP-V 蛍光 NON



号	DIA. (mm)	30m
0.6	0.128	
0.8	0.148	
1	0.165	
1.2	0.185	

梱包単位
6

VARIVAS エクセラ糸 天上糸[フロロカーボン]

高感度、高強度という素材の長所をフルに活かしたフロロカーボン天上糸。しなやかさ・張り・硬さを絶妙にコントロールするND-S加工を施すことで、竿へのまわりつきを解消。蛍光カラーは抜群の視認性を確保します。

■カラー:イエロー

FLUORO SP-T ND-S 蛍光



号	DIA. (mm)	30m

<tbl_r cells="3" ix="1



号	DIA. (mm)	30m
0.3	0.090	
0.4	0.104	オープン
0.5	0.117	
0.6	0.128	
梱包単位		6

VARIVAS エクセラ鮎 ツケ糸 [ナイロン]

単線メタル、複合メタル、ナイロン、フロロカーボンなど、あらゆる素材に対応するツケ糸専用のナイロン糸。スーパータフコーティング加工(SP-T)により、吸水劣化を抑制すると同時に、高度な耐耗耗性能を獲得した。ノンストレスコーティング加工(NON)により、その性能を長期間にわたって保持することができになりました。

■カラー：ナチュラル

NYLON SP-T NON



号	DIA. (mm)	30m
0.3	0.090	
0.4	0.104	オープン
0.5	0.117	
0.6	0.128	
梱包単位		6

VARIVAS エクセラ鮎 ツケ糸 [フロロカーボン]

あらゆるメタルラインの性能を最大限に引き出すために、フロロカーボンの特長である感度を損なわないように伸度を調整したツケ糸。スーパータフコーティング加工(SP-T)により、吸水劣化を抑制すると同時に、高度な耐耗耗性能を獲得した。しなやかさを調節するND-S加工により、張りと硬さを最適化。トラブルを軽減します。

■カラー：ナチュラル

FLUORO SP-T ND-S



号	DIA. (mm)	20m
0.8	0.148	
1	0.165	オープン
1.2	0.185	
1.5	0.205	
2	0.235	
梱包単位		6

VARIVAS エクセラ鮎 やなぎ・チラシハリス

2本やなぎ、3本やなぎ仕掛けで採用され続いた実績と信頼のやなぎ・チラシ専用ハリスです。扱いやすく結びやすいしなやかさを保ちながら、絡みによるヨレやチラレを解消する適度な張りを併せ持つ専用設計。これまでのハリスとは一線を画します。

■カラー：アクアグリーン

NYLON VA-G SP-T NON



カラー	10m	
オレンジ	オープン	
グリーン		
ピンク		
ライトグリーン		
梱包単位		10

VARIVAS エクセラ鮎 みえる目印 [極太]・[細]

現場で実証された見える色を採用することで、従来(当社比)よりも格段に視認性が向上しました。常にオトリの状態や位置を把握できる超視認性と漏れても水切れが良く重くなりづらい超撥水性を兼備。良質素材採用により目印の移動も楽に行えます。また、仕掛け製作時の編み込みなどにもオススメです。

■カラー：オレンジ、グリーン、ピンク、ライトグリーン

ミミズ SP-V



号	DIA. (mm)	先端2cm カラーリング	15cm (100本入り)
0.8	0.148	イエロー	
1	0.165	ネイビー	オープン
1.2	0.185	レッド	
1.5	0.205	グリーン	
梱包単位		6	

VARIVAS エクセラ鮎 カットハリス [ナイロン]

ショックに強いナイロンの素材特性を、スーパータフコーティング加工(SP-T)とノンストレスコーティング加工(NON)で捕完。適度な張りを持たせて直線性が向上し、オトリの尾への絡みも減少。ハリの種類を選ばず、どんなポイントにも対応可能。初期性能を長時間(当社比)キープします。浅場、深トロ、チャラ瀬、急瀬、荒瀬とあらゆるシーンにマッチング。オールラウンドに対応するハイパフォーマンスのハリスです。

■カラー：ミストグレー

号	DIA. (mm)	先端2cm カラーリング	15cm (100本入り)
0.8	0.148	イエロー	
1	0.165	ネイビー	オープン
1.2	0.185	レッド	
1.5	0.205	グリーン	
2	0.235	ピンク	
2.5	0.260	オレンジ	
梱包単位		6	

FLUORO SP-T ND-S



VARIVAS エクセラ鮎 ウルトラマジックハリス [フロロカーボン]

フロロカーボン本来の特徴を活かし、その性能をさらに引き出すND-S加工により、従来(当社比)のフロロカーボンハリスを凌ぐ直線性と耐耗耗性を獲得。さらに独自のSP-T加工により吸水劣化を抑え、初期性能を長時間(当社比)キープします。浅場、深トロ、チャラ瀬、急瀬、荒瀬とあらゆるシーンにマッチング。オールラウンドに対応するハイパフォーマンスのハリスです。

■カラー：ナチュラル


01 VARIVASのこだわり

号数別のハリスカラー



鮎釣製品ごとの特徴・掛かりの速さ・使用範囲

※棒線の範囲が、鮎釣の得意とする範囲です。





J 6.5	J 7	J 7	TYPE 2	914Z	Booster J 7	TYPE 3	3D
●超早掛けタイプ ●掛かり:一番早い ●範囲:トロ場～チャラ瀬	●超早掛けタイプ ●掛かり:凄く早い ●範囲:トロ場～急瀬	●シワリ ●早掛けタイプ ●範囲:トロ場～チャラ瀬	●早掛けタイプ ●掛かり:早い ●範囲:トロ場～急瀬	●早掛けタイプ ●掛かり:普通 ●範囲:トロ場～チャラ瀬	●早掛けタイプ ●掛かり:普通 ●範囲:チャラ瀬～急瀬	●ストレート ●キープタイプ ●範囲:チャラ瀬～荒瀬	●シワリ ●キープタイプ ●範囲:チャラ瀬～急瀬
●超早掛けタイプ ●掛かり:一番早い ●範囲:トロ場～チャラ瀬	●超早掛けタイプ ●掛かり:凄く早い ●範囲:トロ場～急瀬	●シワリ+ストレート ●早掛けタイプ ●範囲:トロ場～チャラ瀬	●早掛けタイプ ●掛かり:早い ●範囲:トロ場～急瀬	●早掛けタイプ ●掛かり:普通 ●範囲:トロ場～チャラ瀬	●早掛けタイプ ●掛かり:普通 ●範囲:チャラ瀬～急瀬	●ストレート ●キープタイプ ●範囲:チャラ瀬～荒瀬	●シワリ ●キープタイプ ●範囲:チャラ瀬～急瀬
●掛かりが早い						●キープ力が高い	



VARIVAS エクセラ鮎 ナチュラルハナカン [パープル]

素材・形状・性能に定評のあるナチュラルハナカンに、見えやすく通しやすいパープルカラーが登場。さらに、チューブカラーを3色展開にすることで、オトリの目印としても使用できる優れもの。


カラー	サイズ(号)	入り数	価格	梱包単位
パープル	5.5・6・6.5・7	15	¥900	10



VARIVAS エクセラ鮎 ナチュラルハナカン

素材にはEXSUS(高強度ステンレス)を採用。また、先端部は面取り加工を施すことで鼻への通しやすさが格段にアップしました。丸に近い形状とセンターバランスにこだわることでオトリの姿勢を安定させ、ワンタッチハナカンにありがちなすっぽ抜けを激減。深い懐は鼻孔にしっかりとフィットし、オトリに与えるストレスを大幅に軽減することに成功。理想的なバランスと理想的なワイドシェイプが今までに無い自然なオトリの泳ぎを演出します。


カラー	サイズ(号)	入り数	価格	梱包単位
ブラック	5.5・6・6.5・7	15	¥900	10



VARIVAS エクセラ鮎 完成ウェーブササ フック式 (ガイドスリットフック)

ガイドスリットの採用で、一発取り付けが可能。ハリスの取り付けが簡単なガイドスリットを搭載、刺しやすく抜けにくいウェーブササを採用しています。ハリとハリス止めの接続には溶接を用いることで強度を確保。ハリスを取り付ける際は、ガイドスリットに沿わせるように2、3回巻き付けてお使いください。

カラー	サイズ(号)	入り数	価格	梱包単位
シルバー	1・2・3	6	¥450	10





VARIVAS エクセラ鮎 完成ウェーブササ Vフック3D

名作バリ「ウェーブササ」に、新型3D構造のVフックハリス止めをセッティング。従来より1mm広いワイド穴の採用でハリスの通しやすさがさらにアップ。3D構造にすることでハリスの自然な装着感を獲得すると同時に、ハリスが真下へ出るようになりトラブルも激減します。

カラー	サイズ(号数)	入り数	価格	梱包単位
シルバー	1・2・3	6	¥450	10


*Vフックは真鍮色。



**GRAN ASTEA ギフ [超早掛けタイプ]**

[ギフ]の最大の特長は独特なシリアル形状から構成された二つ口。早掛けハリの世界を一段と進化させ、超早掛けハリの世界を確立。フレアーハリと言わせる伝説のハリが復活しました。

カラー	サイズ(号数)	入り数	価格	梱包単位
茶メッキ	5.5・6・6.5・7・7.5	96	¥1,200	10

**GRAN ASTEA チラシ(ヤナギ)スペシャル [早掛けタイプ]**

軽量・細鈎・早掛けタイプの形状で、掛かるチラシハリから、攻めて掛けるチラシハリを実現しました。[チラシヤナギスペシャル]は、GRAN独自のR形状(シリアル)で、ハラシも大幅に減少。攻めの釣りに応えるチラシ専用ハリです。

カラー	サイズ(号数)	入り数	価格	梱包単位
茶メッキ	7・7.5・8・8.5・9	50	¥700	10

**GRAN ASTEA TYPE-2 [短軸早掛け] (オールラウンドタイプ)**


掛けハリで迷ったら[タイプ2]と言われるほど多くの人から支持を得ており、浅場・深場どちらのフィールドでも安心して使え、どんな釣り方にも、中小型から大鉢まで対応する、万能ハリです。

カラー	サイズ(号数)	入り数	価格	梱包単位
茶メッキ	5.5・6・6.5・7・7.5・8	96	¥1,200	10

**GRAN ASTEA TYPE-3 [キツネ改良]**

大鉢狙いに圧倒的な実績を誇る[タイプ3]。GRAN独自の素材の特性を生かし、パワーあふれる野鯨の硬いウロコも貫通するハリ先を実現。キツネ形状のフトコロが發揮する、抱き込むような保持力の良さも大鉢狙いに最適です。

カラー	サイズ(号数)	入り数	価格	梱包単位
茶メッキ	6・6.5・7・7.5・8・8.5・9	96	¥1,200	10

**GRAN ASTEA [914Z]**

中小型鯛をターゲットとした軽量オールラウンドタイプ。一度掛ければ深く刺さって保持力を発揮。内に向くハリ先形状のおかげで根掛かりが少ない一方、鯛への掛かりは速い。小さいアタリで確実に掛ける、ベーシックな掛けハリの集大成です。

カラー	サイズ(号数)	入り数	価格	梱包単位
茶メッキ	6・6.5・7・7.5	96	¥1,200	10

**GRAN ASTEA [914Z] パワータイプ] (太軸重量設計)**

根掛かりが少ないシリアル形状でありながら瞬時に捕らえる掛けのよさや高い保持力を誇る[914Z]のフォルムはそのままに、軸にパワーと重量を持たせたタイプ。瀬の釣りや、中型鯛の攻略で威力を発揮。

カラー	サイズ(号数)	入り数	価格	梱包単位
茶メッキ	7・7.5	96	¥1,200	10

**02 VARIVASのごだわり**


茶メッキを採用するワケ

フッ素系のコーティングハリが増えているにも関わらず何故、茶メッキを採用し続けるのか。答えはとてもシンプルです。ハリとコーティング(メッキ加工)には相性があり、万能のコーティングではありません。当然「茶メッキ」も例外ではなく、ハリの形状や線径によってフッ素系の加工の方が良い場合もあります。では「茶メッキ」とはどんな加工なのか?それは、最低限の防錆加工とハリの性能を保持するためのメッキ処理のことです。ノンメッキ以外では、一番素のハリに近い加工と言えます。VARIVASでは長年の経験から、なるべく素の状態に近いハリが一番良いことだと考えています。その中で生まれたのが「茶メッキ」なのです。実は製品化する前のテストでは、毎回さまざまな加工を施し、どの加工がベストかを試しています。毎回膨大な時間のテストを繰り返していく中で、ハリの良さを最大限に引き出せる答えを探していく結果、茶メッキを採用することが多いのです。私たちは、今後もハリ正面から向き合い、そのハリに一番合った加工は何かを追及し続けます。

**VARIVAS エクセラ鯛 ソニック**

長年のノウハウを注入することで掛けの速さを追求した、VARIVASが贈る最速のストレートハリ。掛けの速さに定評のあるストレートハリを、さらに進化させた超攻撃型のハリです。カラーは茶メッキ。このハリが実現する音速の入れ掛けをぜひご体感ください。

カラー	サイズ(号数)	入り数	価格	梱包単位
茶メッキ	6.5・7・7.5	108	¥1,200	10

**VARIVAS エクセラ鯛 ブースター**

ハイシーズンの瀬で使用することをコンセプトに開発した、ストレートタイプのハリです。特徴は、掛けのよさと優れたキープ力を両立するハリ先の形状。確実なハリ掛けによって、フレッシュなオトリを次々と入れ換えることが可能。盛期の「高速循環」を後押しします。

カラー	サイズ(号数)	入り数	価格	梱包単位
茶メッキ	6.5・7・7.5	108	¥1,200	10

**VARIVAS エクセラ鯛 ダイレクト**

「ダイレクト」なり掛けを味わえる、オールラウンドのストレートハリ。長年のノウハウの蓄積から生まれた独自のハリ先形状は、掛けのよさとキープ力を極めました。根掛かりは少ないのに鉢は素早く掛け、ワイドダイグでしっかりキープ。オールシーズン、オールラウンドで使える汎用性の高さを誇るハリです。

カラー	サイズ(号数)	入り数	価格	梱包単位
茶メッキ	6・6.5・7・7.5	108	¥1,200	10



製品No.	錐	ハリ(号数)	ハリス(号数)	ハリス長さ(cm)	入り数	価格
847		6.5	1			
848		7	1.2			
849	3本	7.5	1.5	11	18組	
850		8	1.7			
851		8.5	2			
852		9	2.5			
853		6.5	1			
854	4本	7	1.2		16組	
855		7.5	1.5			

梱包単位 5

VARIVAS エクセラ鈎 TYPE3 (3本・4本イカリパック)

大鯵狙いに圧倒的な実績を誇る[タイプ3]。GRAN独自の素材特性を生かし、パワーあふれる野鰐の使いコロも貫通するハリ先を実現。長さ11cmのハリスはフロロカーボン製で、その直線性をキープするために新しいパッケージを採用しました。キズネ形状のフトコロが発揮する、抱き込むような保持力の良さも大鯵狙いに最適です。

■カラー: 茶メッキ



製品No.	錐	ハリ(号数)	ハリス(号数)	ハリス長さ(cm)	入り数	価格
856		6	0.8			
857	3本	6.5	1			
858		7	1.2	11	18組	
859		7.5	1.5			
860		8	1.7			
861	4本	6	0.8			
862		6.5	1			
863		7	1.2	16組		

梱包単位 5

VARIVAS エクセラ鈎 914Z (3本・4本イカリパック)

中小型鈎をターゲットとした軽量オールラウンドタイプ。一度掛ければ深く刺さって保持力を発揮。内を向くハリ先形状のおかげで根掛かりが少ない一方、鈎への掛かりは速い。フロロカーボンのハリスの直線性をキープするために新パッケージを採用。小さいアタリで確実に掛ける、ベーシックな掛けバリの集大成です。

■カラー: 茶メッキ




製品No.	錐	ハリ(号数)	ハリス(号数)	ハリス長さ(cm)	入り数	価格
841		6.5	1			
842	3本	7	1.2			
843		7.5	1.5	11	18組	
844	4本	6.5	1			
845		7	1.2	16組		
846		7.5	1.5			

梱包単位 5

VARIVAS エクセラ鈎 ソニック (3本・4本イカリパック)

VARIVASの技術とノウハウを注ぎ込んで掛けの速さを追求したイカリバリ。扱いやすい11cmという長さのハリスはフロロカーボン製。ハリスの直線性を維持するために新しいパッケージを採用しました。鈎を狙うだれもが夢見る、音速の入れ掛けりという展開を実現します。

■カラー: 茶メッキ



製品No.	錐	ハリ(号数)	ハリス(号数)	ハリス長さ(cm)	入り数	価格
901		6	1			
902	3本	6.5	1.2			
903		7	1.2			
904		7.5	1.5	11	12組	
905		6	1			
906	4本	6.5	1.2			
907		7	1.2	10組		
908		7.5	1.5			

梱包単位 5

ZERO FRICTION COAT

ゼロフリクションコートとは、フック表面にフッ素系特殊加工を施することで、フッキング時の摩擦係数を極めてゼロに近づけることに成功。小さな力でも深く刺さり込み、魚がはねにくい、VARIVAS独自のコーティングです。

VARIVAS エクセラ鈎 ソニック+MB (3本・4本イカリパック)

新コレクションの「マイクロバー」を採用することで、ストレート系のコート針にありがちな、底ハヤや空中ハヤを大幅に低減。また、「マイクロバー(極小半スレ)」の恩恵が得られる一方で貫通性能の低下は懸念材料の1つだったが、「ゼロフリクションコート」を組み合わせることで、貫通力とバラシにくさを両立することに成功しました。

※本製品には、マイクロバーが採用されているため、身体やエアなどに刺さりますと大変危険です。ご使用の際は、十分に注意ください。

■カラー: ステルスグレー



製品No.	錐	ハリ(号数)	ハリス(号数)	ハリス長さ(cm)	入り数	価格
811		6.5	1			
812	3本	7	1.2	11	18組	
813		7.5	1.5			
814		6.5	1			
815	4本	7	1.2	16組		
816		7.5	1.5			

梱包単位 5

VARIVAS エクセラ鈎 TYPE2 (3本・4本イカリパック)

「迷った時には“TYPE2”と多くのanglerから言われるほど信頼と実績を誇る、オールラウンドの短軸早掛けバリです。フロロカーボンのハリスの直線性をキープするために新パッケージを採用。深場から浅瀬まで、中小型から大型まで対応する、まさに万能バリです。

■カラー: 茶メッキ



製品No.	錐	ハリ(号数)	ハリス(号数)	ハリス長さ(cm)	入り数	価格
821		6.5	1			
822	3本	7	1.2			
823		7.5	1.5	11	18組	
824	4本	6.5	1			
825		7	1.2	16組		
826		7.5	1.5			

梱包単位 5

VARIVAS エクセラ鈎 ダイレクト (3本・4本イカリパック)

「ダイレクト」な掛けを味わえるイカリバリです。ハリ掛けはダイレクトであります。根掛かりはしにくいという形状を開発しました。使い勝手に優れた長さ11cmのハリスはフロロカーボン製。その直線性をキープするために新しいパッケージを採用しています。

■カラー: 茶メッキ



イカリバリを超える驚異の掛けりで、群れ鈎から縄張り鈎まで全てのポイントを攻略!!

この巻き方によりハリの立ちが格段に良くなり、ハリスのチレもあまり気にすることなく使えます。ハリス間隔は長年の実釣に基づいて配置。一部のエキスパートだけが使っていた本格派「やなぎ仕掛け」が遂にペールを脱ぎます。

*ご使用前にハリを持ってハリを立つように引っ張っていただきとハリの立ち角度が大きくなり、ハリ立ちがよくなります。

「速攻やなぎ」で追い気の低い群れ鈎を攻略!

秘伝のやなぎ仕掛けに最速の「ギブ」を融合させることで、追い気の低い群れ鈎も容易に攻略。独自のセッティングにより、根掛かりを気にせず使用でき、釣り荒れや振とび、渦水など太なコロイション時にその威力を発揮します。トロ場、チャラ瀬、段々瀬などオールラウンドに使用が可能。

VARIVAS エクセラ鈎 やなぎ仕掛け ギブ [3本やなぎ]

製品No.	錐	ハリ(号)	ハリス(号)	ハリス全長(cm)	ハリス間(cm)	入り数	価格
899	4本	6	1				
891		6.5	1.2	11	14組	オープン	
892	3本	7	1.5				
893	4本	6.5	1				
836		7.5	1.5	16組			

梱包単位 5

*ハリスのハリ間はチモトからチモトまで

*使用ハリはチモトまで



**VARIVAS エクセラ鉛 完全仕掛け
[メタフレックス]**

- ・天上糸には、高感度かつ捌きやすい[Excella鉛 天上糸 フロロカーボン]を採用。初期設定は9.2mで9mの竿なら調節無しで使用可能。(便利な長さ調節機能で7.5m~10.5mまで対応)
- ・水中糸にはラインコントロールに優れた次世代複合メタル[Excella鉛 メタフレックス]を採用。
- ・鼻カン回り糸には高い耐摩耗性能を誇る[Excella鉛 鼻カン回り糸 フロロカーボン]を採用。
- ・圧倒的なオトリ操作性能を実現し、見えやすく通しやすい[ナチュラルハナカンバーブル]を採用。
- ・サカバリには定評のある[ウェーブ逆さハリ]を採用。
- ・ハリス止はハリスを通しやすい、[フック式]を採用。
- ・仕掛け巻は、便利で使いやすい[TACKLE IN JAPAN]製スプールを採用。

仕掛け巻は、便利で使いやすい[TACKLE IN JAPAN]製スプールを採用。

製品No.	水中糸 (号)	天上糸 (号)	上糸 (号)	下糸 (号)	鼻カン回り糸 (号)	ハナカン (号)	サカバリ (号)	価格
884	0.04	0.6	0.4	0.2	0.6	6	1	オープン
885	0.05	0.6	0.5	0.25	0.6	6	2	
886	0.06	0.8	0.5	0.3	0.8	6.5	2	
887	0.07	0.8	0.6	0.4	0.8	6.5	3	
888	0.08	1	0.8	0.5	1	7	3	
889	0.1	1	0.8	0.6	1	7	3	

梱包単位 6



**VARIVAS エクセラ鉛 完全仕掛け
[ハイブリッドメタマックス]**

- ・天上糸には、高感度かつ捌きやすい[Excella鉛 天上糸 フロロカーボン]を採用。初期設定は9.25mで9mの竿なら調節無しで使用可能。(便利な長さ調節機能で7.5m~10.25mまで対応)
- ・水中糸にはラインコントロールに優れた次世代複合メタル[Excella鉛 ハイブリッドメタマックス]を採用。
- ・鼻カン回り糸には高い耐摩耗性能を誇る[Excella鉛 鼻カン回り糸 フロロカーボン]を採用。
- ・圧倒的なオトリ操作性能を実現し、見えやすく通しやすい[ナチュラルハナカンバーブル]を採用。
- ・サカバリには定評のある[ウェーブ逆さハリ]を採用。
- ・ハリス止はハリスを通しやすい、[フック式]を採用。
- ・仕掛け巻は、便利で使いやすい[TACKLE IN JAPAN]製スプールを採用。

仕掛け巻は、便利で使いやすい[TACKLE IN JAPAN]製スプールを採用。

製品No.	水中糸 (号)	天上糸 (号)	上糸 (号)	下糸 (号)	鼻カン回り糸 (号)	ハナカン (号)	サカバリ (号)	価格
761	0.06	0.8	0.5	0.3	0.8	6	2	オープン
762	0.08	0.8	0.6	0.4	0.8	6	2	
763	0.1	1	0.6	0.5	1	6.5	3	
764	0.125	1	0.8	0.6	1	6.5	3	
765	0.15	1.2	0.8	0.6	1.2	7	3	
766	0.2	1.2	1	0.8	1.2	7	3	

梱包単位 6



**VARIVAS エクセラ鉛 完全仕掛け
[ナイロン]**

- ・天上糸には、高感度かつ捌きやすい[Excella鉛 天上糸 フロロカーボン]を採用。初期設定は9.25mで9mの竿なら調節無しで使用可能。(便利な長さ調節機能で7.5m~10.25mまで対応)
- ・水中糸にはクラス最高の直線強度と結節強度を誇る[Excella鉛 水中糸 ナイロン]を採用。
- ・鼻カン回り糸には高い耐摩耗性能を誇る[Excella鉛 鼻カン回り糸 フロロカーボン]を採用。
- ・圧倒的なオトリ操作性能を実現し、見えやすく通しやすい[ナチュラルハナカンバーブル]を採用。
- ・サカバリには定評のある[ウェーブ逆さハリ]を採用。
- ・ハリス止はハリスを通しやすい、[フック式]を採用。
- ・仕掛け巻は、便利で使いやすい[TACKLE IN JAPAN]製スプールを採用。

仕掛け巻は、便利で使いやすい[TACKLE IN JAPAN]製スプールを採用。

製品No.	水中糸 (号)	天上糸 (号)	鼻カン回り糸 (号)	ハナカン (号)	サカバリ (号)	価格
721	0.2	0.6	0.8	6	1	オープン
722	0.25	0.8	0.8	6	1	
723	0.3	0.8	1	6.5	2	
724	0.4	0.8	1	6.5	2	
725	0.5	1	1.2	6.5	3	
726	0.6	1.2	1.2	7	3	

梱包単位 6



**VARIVAS エクセラ鉛 完全仕掛け
[ハイブリッドメタマックスネオ]**

- ・天上糸には、高感度かつ捌きやすい[Excella鉛 天上糸 フロロカーボン]を採用。初期設定は9.2mで9mの竿なら調節無しで使用可能。(便利な長さ調節機能で7.5m~10.5mまで対応)
- ・水中糸にはラインコントロールに優れた次世代複合メタル[Excella鉛 ハイブリッドメタマックスネオ]を採用。
- ・鼻カン回り糸には高い耐摩耗性能を誇る[Excella鉛 鼻カン回り糸 フロロカーボン]を採用。
- ・圧倒的なオトリ操作性能を実現し、見えやすく通しやすい[ナチュラルハナカンバーブル]を採用。
- ・サカバリには定評のある[ウェーブ逆さハリ]を採用。
- ・ハリス止はハリスを通しやすい、[フック式]を採用。
- ・仕掛け巻は、便利で使いやすい[TACKLE IN JAPAN]製スプールを採用。

仕掛け巻は、便利で使いやすい[TACKLE IN JAPAN]製スプールを採用。

梱包単位 6



**VARIVAS エクセラ鉛 完全仕掛け
[ハイブリッドメタマックス]**

- ・天上糸には、高感度かつ捌きやすい[Excella鉛 天上糸 フロロカーボン]を採用。初期設定は9.25mで9mの竿なら調節無しで使用可能。(便利な長さ調節機能で7.5m~10.25mまで対応)
- ・水中糸にはラインコントロールに優れた次世代複合メタル[Excella鉛 ハイブリッドメタマックス]を採用。
- ・鼻カン回り糸には高い耐摩耗性能を誇る[Excella鉛 鼻カン回り糸 フロロカーボン]を採用。
- ・圧倒的なオトリ操作性能を実現し、見えやすく通しやすい[ナチュラルハナカンバーブル]を採用。
- ・サカバリには定評のある[ウェーブ逆さハリ]を採用。
- ・ハリス止はハリスを通しやすい、[フック式]を採用。
- ・仕掛け巻は、便利で使いやすい[TACKLE IN JAPAN]製スプールを採用。

仕掛け巻は、便利で使いやすい[TACKLE IN JAPAN]製スプールを採用。

製品No.	水中糸 (号)	天上糸 (号)	上糸 (号)	下糸 (号)	鼻カン回り糸 (号)	ハナカン (号)	サカバリ (号)	価格
787	0.06	0.8	0.5	0.3	0.8	6	2	オープン
789	0.08	0.8	0.6	0.4	0.8	6	2	
880	0.1	1	0.6	0.5	1	6.5	3	
881	0.125	1	0.8	0.6	1	6.5	3	
882	0.15	1.2	0.8	0.6	1.2	7	3	
883	0.2	1.2	1	0.8	1.2	7	3	

梱包単位 6




**VARIVAS エクセラ鉛 完全仕掛け
[ハイブリッドメタマックス]**

- ・ジョイント部には、スピード張替可能な「ワンタッチジョイント」を採用。
- ・水中糸にはラインコントロールに優れた次世代複合メタル[Excella鉛 ハイブリッドメタマックス]を採用。
- ・鼻カン回り糸には高い耐摩耗性能を誇る[Excella鉛 鼻カン回り糸 フロロカーボン]を採用。
- ・圧倒的なオトリ操作性能を実現し、見えやすく通しやすい[ナチュラルハナカンバーブル]を採用。
- ・サカバリには定評のある[ウェーブ逆さハリ]を採用。
- ・ハリス止はハリスを通しやすい、[フック式]を採用。
- ・仕掛け巻は、便利で使いやすい[TACKLE IN JAPAN]製スプールを採用。

仕掛け巻は、便利で使いやすい[TACKLE IN JAPAN]製スプールを採用。

製品No.	水中糸 (号)	天上糸 (号)	鼻カン回り糸 (号)	ハナカン (号)	サカバリ (号)	価格
791	0.06	0.5	0.3	0.8	6	オープン
792	0.08	0.6	0.4	0.8	6	
793	0.1	0.6	0.5	1	6.5	
794	0.125	0.8	0.6	1	6.5	
795	0.15	1.2	0.6	1.2	7	
796	0.2	1	0.8	1.2	7	

梱包単位 6



**VARIVAS エクセラ鉛 完全仕掛け
[ハイブリッドメタマックス]**

- ・天に糸には、高感度かつ捌きやすい[Excella鉛 天上糸 フロロカーボン]を採用。初期設定は9.25mで9mの竿なら調節無しで使用可能。(便利な長さ調節機能で7.5m~10.25mまで対応)
- ・水中糸にはラインコントロールに優れた次世代複合メタル[Excella鉛 ハイブリッドメタマックス]を採用。
- ・鼻カン回り糸には高い耐摩耗性能を誇る[Excella鉛 鼻カン回り糸 フロロカーボン]を採用。
- ・圧倒的なオトリ操作性能を実現し、見えやすく通しやすい[ナチュラルハナカンバーブル]を採用。
- ・サカバリには定評のある[ウェーブ逆さハリ]を採用。
- ・ハリス止はハリスを通しやすい、[フック式]を採用。
- ・仕掛け巻は、便利で使いやすい[TACKLE IN JAP



デザインと機能の融合。

WEAR, GOODS & ACCESSORY

バリバスのウエア、グッズ&アクセサリー



よりシンプルに、よりアクティブに。

VARIVAS から新しいコンセプト

「持ち歩く道具をよりシンプルに、よりアクティブに」をコンセプトにフルモデルチェンジ。ゲームベストや渓流ベスト、リュックベストなどからもインスピレーションを受け、使用用途の幅もよりアクティブになりました。

New Concept:1

スマートフォンがすっぽり収まる内ポケット
約縦20cm×横13cmと余裕のあるサイズなので、スマートフォンの大きさを選びません。
※防水ポケットではありません。水没を防ぐため、防水ケースに収納のうえお使いください。



New Concept:2

脱着しやすい
フロントバックルを採用
ワンタッチで取り外し可能なバックル仕様。
片手でも脱着が可能です。

New Concept:3

素早く簡単にアジャストできる
サイドストラップ採用
体形に合わせてフィット感を調節できるサイドストラップ仕様。
フィット感を高めることで、アクティブな釣行が可能です。
※サイズ展開:M (S ~ M) / L (L ~ LL) / LL (3L ~ 4L)

さらに詳しい説明は、P25をご覧ください。▶



**New
VARIVAS アクティブベスト**

・撥水・防風・透湿性に優れたナイロン2層コーティング素材「ドライアーマー®ライト」を採用。
・ポケット内部には、水抜き穴を配置。
・内部に浸入した水を素早く排出します。
・鮎釣り以外にも使えるシンプル設計。

品番: VAVT-05

■ サイズ: M・L・LL
■ 材質: 表地: ナイロン100% (透湿防風加工)
裏地: ポリエチル100%
■ カラー: ブラック×ゴールド、ブラック×レッド、ブラック×ブルー
■ M・L・LL 各¥19,500

■ アクティブベストサイズ表

サイズ(cm)	M	L	LL
着丈	45	48	52
肩幅	28	31	35
腹囲	90~110	100~120	110~130

※適合サイズ: M(S~M), L(L~LL), LL(3L~4L)





[長袖]



[半袖]

**New****VARIVAS ドライハーフジップ**

優れた吸水速乾素材により常にサラサラの肌触りを提供するドライジップシャツ。胸の口元が映えるハーフジップ仕様です。赤外線反射やUVカット効果の高い素材を採用しているため、ウエア内部の温度上昇や、日焼けを抑えます。腕部をスリム化したこと、水に浸けた時のダブつきを解消。長袖は袖先をサムホール仕様としており、手の甲までカバーします。常にサラッとしたドライな感触で、真夏の釣行でも快適な釣りをサポートします。

ドライハーフジップサイズ表				
サイズ(cm)	M	L	LL	3L
着丈	69	71	73	75
胸囲	89~95	93~99	97~103	101~107
裾丈(長袖)	91	94	97	100
裾丈(半袖)	45	48	51	54
襟幅	5	5	5	5

*掲載されている価格はメーカー希望小売価格です。



New
VARIVAS ドライフルジップ

優れた吸水速乾素材により常にサラサラの肌触りを提供するドライジップシャツ。脱ぎ着が楽なフルジップ仕様です。赤外線反射やUVカット効果の高い素材を採用しているため、ウエア内部の温度上昇や、日焼けを抑えます。腕部をスリム化したこと、水に浸けた時のダブつきを解消。長袖は袖先をサムホール仕様としており、手の甲までカバーします。常にサラッとしたドライな感触で、真夏の釣行でも快適な釣りをサポートします。

品番:VAZS-25(長袖)
 ■サイズ:M・L・LL・3L
 ■素材:ポリエステル100%
 ■カラー:ブラックカモ、ブルーカモ、レッドカモ、ホワイト、ブラック
 ■M・L・LL・3L:各¥9,800

■ドライフルジップサイズ表				
サイズ(cm)	M	L	LL	3L
着丈	69	71	73	75
胸囲	89~95	93~99	97~103	101~107
袖丈(長袖)	91	94	97	100
襟幅	5	5	5	5

手の甲を日焼けから守る
サムホール仕様



**VARIVAS ドライフルジップバーカ**

日焼けを防止する薄手の長袖バーカ。
夏の日差しから肌を守るUVカット仕様。袖先はサムホール仕様で手の甲までカバーします。吸水速乾性に優れ、常にサラッとしたドライな感触で、厳しい暑さの中でも快適な釣りをサポートします。

品番: VASS-10
■サイズ: S・M・L・LL・3L
■素材: ポリエステル100%
■カラー: ブルーカモ、グレーカモ、ブラック
■S・M・L・LL 各¥7,900/3L 各¥8,300

■ドライフルジップバーカ サイズ表

サイズ(cm)	S	M	L	LL	3L
身丈	66	69	72	75	78
胸囲	85~91	89~95	93~99	97~103	101~107
袖丈	90	92	94	96	98
衿幅	8	9	10	11	12

**VARIVAS ウォーターブルーフショートパンツ**

川にもボートにも膝上丈の防水ショートパンツ。
軽くて丈夫なポリエステル素材を採用し、濡れたデッキに座った時も水の侵入を防ぐ、防水目止め仕様。速乾性にも優れており、内側にはベタつきを防止するメッシュを採用。ポートフィッシングだけでなく、河川でのウェットスタイルにも活躍する1着です。

品番: VASS-11
■サイズ: S・M・L・LL・3L
■素材: ポリエステル100%
■カラー: ブルーカモ、グレーカモ、ブラック
■S・M・L・LL 各¥9,000/3L 各¥9,500

■ウォーターブルーフショートパンツ サイズ表

サイズ(cm)	S	M	L	LL	3L
股上	25.5	26.5	27.5	28.5	29.5
股下	18	20	22	24	26
ヒップ	102	107	112	117	122
胸囲	64~81	70~87	76~93	82~99	88~105

**New VARIVAS ドライボロシャツ**

照りつける太陽の下でも常にサラサラの肌触りで、暑さに見舞われても快適に釣りを楽しめるドライボロシャツ。高い吸水速乾性を持つ素材が、汗による不快なベタつきを排除し紫外線もカットします。
常にサラッとしたドライな感触で釣行時のスムーズな動きをサポートします。

品番: VAT-48

品番: VAT-48
■サイズ: S・M・L・LL・3L・4L・5L
■素材: ポリエステル100%
■カラー: ブラック×パープル、ブラック×レッド
■S・M・L・LL 各¥5,800
3L・4L・5L 各¥6,200

サイズ(cm)	S	M	L	LL	3L	4L	5L
身丈	65	68	71	74	77	80	83
身巾	47	50	53	56	59	62	65
肩巾	42	44	46	48	50	52	54
裾巾	46	49	52	55	58	61	64

**New VARIVAS ネックガード**

サラッとした感触で肌触りもよく、また吸汗速乾性に優れているため快適な状態が続きます。ストレッチ性にも優れた生地により着脱が楽にできます。すり落ちを防止する耳掛けバンドつき。

品番: VAI-11
■サイズ: フリー
■素材: ポリエステル100%
■カラー: ブラック、レッド、ブルー
■各¥3,200

**在庫限り VARIVAS ドライTシャツ**

ドライ素材でフィッシングシーンでも大活躍。
吸水速乾性とUVカット効果に優れた素材を採用。
常にサラッとしたドライな感触で爽快感を保ち、
フィールドを選ばず幅広いシーンで活躍します。

品番: VAT-46

- サイズ: S・M・L・LL・3L
- 素材: ポリエステル100%
- カラー: ホワイト、ブラック、イエロー
- S・M・L・LL 各¥4,400/3L¥4,500

■ ドライTシャツ サイズ表						
サイズ(cm)	S	M	L	LL	3L	
着丈	65	69	71	74	77	
胸囲	85~91	89~95	93~99	97~103	101~107	
身幅	47	50	53	56	59	
肩幅	42	44	46	48	50	
袖丈	20	21	22	23	24	

**在庫限り VARIVAS ロングドライTシャツ**

ドライ素材でフィッシングシーンでも大活躍。
吸水速乾性とUVカット効果に優れた素材を採用。
常にサラッとしたドライな感触で爽快感を保ち、
フィールドを選ばず幅広いシーンで活躍します。

品番: VAT-47

- サイズ: S・M・L・LL・3L
- 素材: ポリエステル100%
- カラー: ホワイト、ブラック、イエロー
- S・M・L・LL 各¥4,900/3L¥5,000

■ ドライロングTシャツ サイズ表						
サイズ(cm)	M	L	LL	3L		
着丈	69	72	75	78		
胸囲	89~95	93~99	97~103	101~107		
身幅	51	54	57	60		
肩幅	44	46	48	50		
袖丈	61	63	65	67		

**VARIVAS アームカバー**

夏の日差しから腕を守るUVカット(UVF50+)。
吸汗・速乾・ストレッチ・接触冷感で暑い日でも快適です。

品番: VAI-08

- サイズ: M・L
- 素材: ポリエステル85%、ポリウレタン15%
- カラー: ゴールド、ホワイト、ライム
- 各¥2,900

**New****VARIVAS ハーフメッシュキャップ**

フロントにバリバスロゴを大きく刺繡したメッシュキャップ。
ハーフメッシュ仕様で春夏シーズンに最適です。

品番: VAC-71

- サイズ: フリー
- 素材: 本体 綿100%、メッシュ部 ポリエステル100%
- カラー: サンド、オリーブ、ブラック、レッド、パープル ■ 各¥3,000

※画像はイメージです。実際とは異なる場合があります。

**New****VARIVAS x NEW ERA Low Profile 9FIFTY**

NEW ERA コラボ企画 第四弾!
9FIFTYをベースに、クラウンの高さを低めに調整したシルエットが特徴のローブロファイル。柔らかく低めのクラウンと、カーブドバイザー仕様でクラシックな被り心地に仕上げました。
リアはスナップバックでサイズ調整が可能です。

品番: VAC-69

- サイズ: フリー
- 素材: 本体 綿100%、刺繡糸 ポリエステル100%
- カラー: タイガーブラックカモ ■ ¥6,200

**在庫限り VARIVAS PUレザーメッシュキャップ**

品番: VAC-68
■ サイズ: フリー
■ 素材: 前立て・つば裏 綿100%、つば表・天釦 合成皮革、
メッシュ部 ナイロン100%
■ カラー: カモ ■ ¥3,600

**在庫限り VARIVAS トナメントキャップ**

品番: VAC-65
■ サイズ: フリー
■ 素材: ポリエステル100%
■ カラー: ゴールド、ブルー
■ 各¥4,800

フィット感に特化した機能性の高いセミオーダータイツ。
全て国内で仕上げる安心のクオリティーで快適な釣りをサポートします。

フィット感を可能な限り向上させることで、大幅に運動効率をアップさせます。

また、生地自体の優れたストレッチ効果により、長時間のご使用でも疲労感を感じさせません。

タイツ [VAOT-01-T]



ゴールド

ドライタイツ [VAOT-01-D]



レッド



ブラック



レッド



ブルー

※ご注文の前にご確認ください。

- ・本製品は、セミオーダータイツとなっております。
- ※お客様からいただいた採寸値をもとに、フィット感を高めるため独自のサイズ基準に当てはめ、型紙から作成いたします。
- ・お客様の年齢、身長、体重、採寸値より独自の基準で仕上がりサイズを算出しております。(使用している素材の伸び率なども考慮しております。)
- ・正しいサイズの仕上がりになるよう、オーダーシートへのご記入は全ての項目を埋めていただきますようお願いいたします。
(記入漏れがあった場合は、ご注文を受け付けることができません。予めご了承ください。)
- ・身長が180cm以上または、胸囲、腹囲、尻囲のいずれかが100cmを超える場合につきましては、定価の10%アップとさせていただきます。
- ・体质によっては、ご使用中にかゆみやかぶれが発生する恐れがあります。かゆみやかぶれが発生した場合は、直ちにご使用を中止し専門医にご相談ください。
- ・現在イニシャルプリントのサービスは行っておりません。
- ・オーダーのサイズによっては、デザインを一部変更させていただく場合がございます。

VARIVAS タイツ／ドライタイツ

■カラー：ブラック／ゴールド／レッド／ブルー

【ドライタイツ】

ソックス(先丸のみ) ネオプレン素材(厚さ2mm)


品名	品番	価格
タイツ	VAOT-01-T	¥45,000
ドライタイツ	VAOT-01-D	¥60,000



ドライタイツ・ウェーダーは中袋がない防水
吊るし干ししやすいタグを両サイドに装備
ファスナーを採用

【素材】

- 生地の厚さ:2.5mm
- 表面:AT(アクアテックス)・縦伸び率260%、横伸び率260%・耐久性が高く、色落ちしにくい素材です。
- 中面:NO(ネオプレーン)スponジ生地 硬度:中・柔軟性と耐久性を絶妙なバランスで仕上げたラバー素材です。
- 裏面:NR(ネッスルアール)ジャージ・縦伸び率330%、横伸び率510%。・伸縮、収縮、強度、肌触りが良く、全てにおいてバランスの良い素材です。
- 両サイド補強シート:HTX(ハードテックス)・耐摩耗性能に優れ、引き裂き強度が高い素材です。
- 膝パッド:シリコンパッド・機能性に優れ、膝の曲げ伸ばしがしやすいパーツです。



採寸のご注意

■採寸時の注意事項

- 採寸時は巻尺(スチール製を除く)を用いてください。
- 採寸は必ず販売店のスタッフなど、ご本人以外の第三者が行うようお願いいたします。
- 採寸時は肌に密着する下着や水着を着用するなど、より裸に近い状態で採寸してください。
- オーダーシートの計測箇所をよく確認し、ゆっくり正確に計測してください。
- 採寸表の寸法の欄には、+・-を加えず採寸値をそのままご記入ください。

■サイズ違いに対してのクレームについて

- (弊社では、お客様からお預かりした採寸値を基に最適な仕上がりになるよう、弊社基準に基づいて調整を加えております)
- 仕上がりサイズについてのクレームは、オーダーシートにご記入いただいた採寸値及びそこから導き出された弊社基準値と仕上がり値との照合の結果、弊社にミスがあった場合のみ受け付けるものとします。(比較、照合にはお時間をいただく場合がございます)
 - 照合の結果、問題がなかった場合には、有償にて修理を行うなど、お客様との合意をもとにその後の対応を決定するものとします。
 - 修理箇所が多い場合や修理の内容によっては、作り直しが必要になることがあります。その際は修理金額が大きくなってしまう恐れがありますので、採寸の際は十分にご注意ください。
 - オーダーシートの採寸値につきましては注意事項をご理解いただき正しく計測されたものとしてお預かりし作成いたします。

■弊社製品の取り扱い、保管方法について

- 高温多湿を避け、風通しの良い所で保管してください。
- 水洗いし、乾かす際は直射日光を避けて陰干しするようにしてください。
- 本製品はフィット感に優れた伸びのあるネオプレーン製となっております。無理な脱着をされると、故障の原因となりますので十分にご注意ください。
- 使用頻度や状況によりますが3年程を目安に買い替えをお考えいただくと快適にご使用いただけます。
- 経年変化や手入れ不足などにより、著しい劣化が見受けられるものは、修理自体をお断りさせていただくことがあります。

■その他ご要望にお応えできない事案

- 股上丈の長さにつきましては、弊社基準を基に決めさせていただいております。
使用される際の安全面を考慮し、長さの変更にはお応えできません。
- VARIVASロゴ無し又は他社ブランドロゴのご希望にはお応えしておりません。
- ネームプリントのサービスは廃止いたしました。予めご了承ください。

■製品をお届けするまでの期間

- 納期は必ずご確認ください。希望納期も必ずご明記ください。
- 状況にもよりますが、4週間程でご注文いただいた小売店様へお届けいたします。
余裕を持ってご注文ください。


詳しくは、次ページの「VARIVAS 採寸マニュアル」をご覧ください。▶

ご注文は、P39「VARIVAS オーダーシート」をご利用いただけます。▶




採寸マニュアル

- 採寸またはご注文の前に、P23(採寸のご注意)を必ずお読みください。
- 採寸の間違いによる無償修理は一切受け付けておりません。
- 身長180cm以上または、胸囲、腹囲、尻囲のいずれかが100cm以上の場合は、10%の料金アップとなります。



※着丈、股下を計測する際は、股付け根に紙や定規などを水平に挟み下図のような方法でサイズを計測してください。



※必ず直立で採寸してください。

VARIVAS オーダーシート (Ver. 4.1)

発注日 年 月 日	→ 希望納期 月 日	注文No.(バリバス記入欄)
※弊社受付より4週間未満の希望納期はお受けできません。		

04-2935-0731
FAX
キリトリ

フリガナ 男・女	住所:〒	担当:
名前 (印)	販売店	店名印
年令 才	電話番号: () 携帯電話: ()	電話番号: ()

● 氏名印・店名印のない場合は、お受けできません。


スタイル	タイツ				ドライタイツ			
	VAOT-01-T				VAOT-01-D			
カラー	<input type="checkbox"/> ゴールド	<input type="checkbox"/> レッド	<input type="checkbox"/> ブルー	<input type="checkbox"/> ブラック	<input type="checkbox"/> ゴールド	<input type="checkbox"/> レッド	<input type="checkbox"/> ブルー	<input type="checkbox"/> ブラック
	希望小売価格 45,000円				60,000円			

● ご希望の製品にチェックを入れてください。 ※ドライタイツのソックス部は先丸タイプのみとなります。


【仕上がり調整】

きつ目	標準	ゆる目
<input type="checkbox"/> -2.0cm	<input type="checkbox"/> -1.5cm	<input type="checkbox"/> -1.0cm

● きつ目、ゆる目など±2cmの範囲で調整を承っております。
下のサイズイメージ例を参考に、希望の仕上がりにチェックを入れてください。



採寸箇所一覧図



- 採寸またはご注文の前に、別紙「採寸及びご注文に際して」を必ずお読みください。
- 採寸間違いによる無償修理は一切受け付けておりません。

【採寸表】

番号	採寸箇所	寸法(cm)
1	身長	
2	体重	
3	胸囲(トップ)	
4	胸囲(アンダーバスト)	
5	腹囲	
6	下腹囲	
7	尻囲	
8	着丈	
9	太もも囲	
10	中もも囲	
11	ひざ囲	
12	ひざ下囲	
13	ふくらはぎ囲	
14	足首囲	
15	股下	
16	スネ長	
17	足長	

● 身長180cm以上または、胸囲・腹囲・尻囲のいずれかが100cm以上の場合は、10%の料金アップとなります。


株式会社 バリバス 〒358-0033 埼玉県入間市狭山台4-17-11 Tel.04-2935-0701 Fax.04-2935-0731 http://www.varivas.co.jp

● 希望納期は必ず記入ください。 ● 採寸の際は採寸マニュアルをご確認ください。



VARIVAS ライフジャケット(ショートタイプ)


- ・国土交通省型式認定品小型船舶救命胴衣(膨張式)
- ・手動膨張式救命胴衣
- ・船・漂流等を意識した、超小型モデル
- 品番: VAL-13
- サイズ: フリー (胸回り最大寸法: 約100cm)
- 材質: ポリエチル
- 浮力性能: 5.85kg以上/24時間以上
- カラー: ブラック×ホワイト、ブラック×ゴールド
- 各¥18,000
- ※分類 TYPE G



上下に可動するスイングDカン採用でスリムに使えます。

VARIVAS 引船ホルダー

- ・本体の取り外しが可能
- ・左右へのスライドがスムーズ
- ・上下に可動するスイングDカン採用でスリムに使える
- 品番: VAAC-32
- サイズ: 約38mm×145mm
- 材質: ポリプロピレン、合金
- カラー: ブラック
- ¥1,500





ゴールド

VARIVAS トランクカーゴ
濡れ物・汚れものを車のトランクにガソンとしまえる大型バスケット。
濡れたウェーダーや潮をかぶったレイインエアなど、
とことん遊んだあとは車のトランクが汚れがち。
そんな悩みを解決する大容量バスケットです。
防水仕様なので水を濾してタックルメンテすることも可能です。

品番: VAAC-47
■ サイズ: 60cm
■ カラー: ゴールド
■ ￥4,600

ウェーダーやライフジャケットなどを
収納できる大容量サイズ

持ち運びに便利な
サイドハンドル
底面にスベリにくい
パッド付き



ブラック



ホワイト

**VARIVAS プロテクトタックルバッグ**

「保護性」を追求したVARIVAS最高峰モデル! 新素材(硬質EVA)の採用により外部からの耐衝撃性アップ。

特殊3層構造による内蔵クッション材がタックル類を衝撃からW保護。

- 変形しにくい新素材採用(硬質EVA)
- サビに強い高剛性ステンレスフレーム採用
- 防水性に優れたハード成型かぶせフタ
- 収納に便利な中フタ(メッシュポケット付)

●安定性の高い厚底+ノンスリップ設計

●洗いやすい内部鏡面仕上げ

品番: VABA-75
■ サイズ: 幅40×高さ28×奥行30cm ■ 素材: 硬質EVA+ABS(蓋) +TRP(滑り止め) ■ カラー: ブラック、ホワイト ■ 各￥16,500

VARIVAS

VARIVAS

VARIVAS
カッティングシート

■ サイズ: 40×10cm
■ カラー: ホワイト、シルバー ■ 各￥1,000

PREMIUM QUALITY
VARIVAS
VARIVAS Co., Ltd.


PREMIUM QUALITY
VARIVAS
VARIVAS Co., Ltd.



New
VARIVAS エンブレム VAAC-52
■ カラー: ブルー
■ サイズ: 約6.5×6.5cm
■ ￥1,200



New
VARIVAS エンブレム VAAC-54
■ カラー: ネイビー
■ サイズ: 約5.7×9cm
■ ￥1,200



New
VARIVAS エンブレム VAAC-55
■ カラー: ブラック
■ サイズ: 約4.5×9cm
■ ￥1,200

アイロン接着タイプで簡単オリジナルアイテム!

ライフジャケットやベストなどにつけて、自分だけのオリジナルアイテムができます。
裏面に糊がついているのでアイロンで簡単に接着できます。縫い付けることも可能です。洗濯頻度の多いもの、革製品等に付ける場合は縫い付けてください。

**VARIVAS エンブレム(丸形)**

品番: VAAC-13
■ カラー: ブルー、レッド、ブラック
■ サイズ: 約8×8cm
■ 各￥1,000


**VARIVAS エンブレム(楕円)**

品番: VAAC-14
■ カラー: ホワイト
■ サイズ: 約7×5cm
■ ￥900


MATERIALS

DRY ARMOUR LITE®
COMFORT TECHNOLOGY

防風・透湿性に優れたソフトな風合いのライトファブリック。不意の気象変化にも柔軟に対応する素材で、軽量な釣りのシーンをやさしくバッカアップします。



COOLMAX®





夏 の 川 で



鮎 と 遊 ぼ う !

VARIVAS トライキット鮎 リバーストーン 63

RIVERSTONE

川に行って、水遊びして、鮎を釣ってバーベキュー!
今までの鮎釣りのイメージとは違う、ライトな鮎釣り。
それを可能にするのが「トライキット鮎 リバーストーン 63」です。
釣って楽しい、食べて美味しい夏の風物詩「鮎」。
日本に古来から伝わる伝統釣法「鮎の友釣り」を
もっと気軽に楽しんで、最高の夏にしよう!



■標準全長 6.3m ■仕舞寸法 120cm ■継数 6本 ■標準自重 175g ■先径 0.6mm ■元径 20.5mm
■適合水中糸 0.2~0.4号(ナイロン・フロロ) ■オープン価格




鮎釣りを今すぐ始められる「AYU ALL IN ONE KIT」をスペシャルパッケージ。
KIT内容: ■リバーストーン63用 ナイロン完全仕掛け(2組入り) ■リバーストーン63用 TYPE-2 3本イカリ(6組入り)





VARIVAS® STYLE



さあ、あなたの鮎釣りを楽しもう。

ワクワクとドキドキを提供するブランド

VARIVAS®

Excella 鮎

ASTFA®



[VARIVAS 鮎製品はこちら](#)

株式会社バリバス 〒358-0033 埼玉県入間市狭山台4-17-11 TEL.04(2935)0701 FAX.04(2935)0731

■商品の価格、仕様などは、予告なく変更する場合があります。 ■このカタログの記載内容は2022年1月現在のものです。 ■商品のカラー写真は、印刷等により実際の色調とは異なる場合があります。



注意

- 釣糸を切断する場合は、ハサミなどを使用してください。手や歯で切断するとケガをする恐れがあります。
- 使用済の糸は、釣り場へ捨てず持ち帰って処分してください。
- 高温、多湿な場所での保管はお避けください。商品及びパッケージの変質の恐れがあります。
- フック(釣り針)の先は大変さりやすく危険です。使用中に限らず取扱いには充分ご注意ください。
- ルアーを投げる場合は必ず周囲の安全を確認してください。
- 釣り以外の目的には使用しないでください。
- 履物は使用する場所・状況にあつたものを使用してください。使用目的が使用方法とあわない場合はスリップ等によりけがをする恐れがあります。
- 水中で使う履物は足のサイズにあったものを使用してください。大きすぎても小さすぎても足を痛めます。
- 子供または幼児の手のとどかない所に保管してください。

Copyright 2022
VARIVAS Co., Ltd. All Rights Reserved.

