



# **VARIVAS.** STYLE

答えは決して一つじゃない。 鮎釣りをより楽しむために、その一瞬に全力で挑み続ける人たちへ。 バリバスからの提案です。











- 1 VARIVAS STYLE
- CONTENTS
- 5 メタルライン新規格表

# LINE

- 7 エクセラ鮎 メタフレックス・ハイブリッドメタマックス ネオハイブリッドメタマックス [EX パワー]・ハイブリッドメタマックススーパーメタル [ゴールド]・スーパーメタル
   8 エクセラ鮎 水中糸 [ナイロン] [フロロカーボン]
- 天上糸[ハイブリッドPEマーキング][エステル] [ナイロン] [フロロカーボン]
- 9 エクセラ鮎 鼻カン編み付け糸 [ハイブリッドPE] [プレミアムPE] 鼻カン回り糸 [エステル] [ナイロン] [フロロカーボン] 10 エクセラ鮎 ツケ糸 [ナイロン] [フロロカーボン] やなぎチラシハリス・みえる目印 [極太] [細] カットハリス [ナイロン] [フロロカーボン]

# HOOK

- 12 エクセラ鮎 ナチュラルハナカン [パープル]・ナチュラルハナカン 完成ウェーブサカサ フック式 (ガイドスリットフック) 完成ウェーブサカサ [Vフック3D]
- 13 GRAN ASTEAギブ [超早掛けタイプ] チラシ (ヤナギ) スペシャル [早掛けタイプ]

ギブ (イカリパック)

16 ソニック (3本・4本イカリパック)

NEW ソニック+MB (3本・4本イカリパック)

NEW エクセラ鮎 やなぎ仕掛け ギブ [3本やなぎ] [2本やなぎ]
エクセラ鮎 やなぎ仕掛け [3本やなぎ] [2本やなぎ]

- **17** エクセラ鮎 完全仕掛け [メタフレックス] [ハイブリッドメタマックス ネオ]
- 張替仕掛け [ハイブリッドメタマックス] [ナイロン]

  18 エクセラ鮎 完全仕掛け [フロロカーボン]・張替仕掛け [フロロカーボン]
  完全仕掛けナイロン ショートエディション 天上糸仕掛け[ハイブリッドPEマーキング] 鼻カン回り仕掛け[ナイロン][フロロカーボン]
- 19 鼻カン回り仕掛け 逆ハリ遊動式 [フロロカーボン] 鮎ダモ [カーボンフレーム]

# **WEAR, GOODS & ACCESSORY**

- 21 タイツ・ドライタイツ・ウェーダー
- 23
- 採寸のご注意 採寸マニュアル
- オーダーシート 25
- **√** ウォータープルーフショートパンツ 27 クールマックスジップシャツ・ウインドブレーカー
  28 ドライジップシャツ・NEW アームカバー・NEW ネックガード
  29 NEW ドライアーマーライト 鮎ベスト
  30 鮎ベルト・鮎タモサポーター・引船ホルダー
  31 ライフジャケット(ショートタイプ)

NEW ドライフルジップパーカー

- 32 ドライメッシュキャップ・NEW ハーフメッシュキャップ
  NEW トーナメントキャップ・トーナメントサンバイザー
  33 ドライバッグ・尻手ベルト・ロッドベルト・ピンオンリール
  ラインカッター
- VARIVAS カッティングシート・GRAN カッティングシート エンブレム(正方・楕円・丸形)
- 35 ボトルホルダー・防水シート
- **36** PEにシュッ!

# RIVERSTONE

- 37 トライキット鮎 リバーストーン 63 NEW Milky Pink
- 41 ラインの基礎知識

# 2015年よりメタルラインの規格が変わりました。

金属糸の太さ標準規格は**JAFTMA**(日本釣用品工業会)により下記の表数値に制定され2015年より施行されています。

号 数	標準直径(mm)
0.02	0.042
0.03	0.046
0.04	0.050
0.05	0.054
0.06	0.058
0.07	0.062

号 数	標準直径(㎜)
80.0	0.066
0.09	0.070
0.1	0.074
0.125	0.078
0.15	0.082
0.175	0.086

号 数	標準直径(㎜)
0.2	0.090
0.25	0.094
0.3	0.098
0.35	0.102
0.4	0.106

# WARIVAS。 メタルライン新規格

# VARIVAS メタルライン旧号数⇒新号数比較

金属糸の太さ標準規格の改定により以下 VARIVAS メタルラインの号数表記が変わっています。 (旧号数表記の製品に関しましては、以下の表で新号数をご確認ください)













ハイブリッド メタマックス	
旧号数	新号数
0.04	0.06
0.05	0.08
0.06	0.1
0.07	0.125
0.08	0.15
0.1	0.2

スーパーメタル ゴールド	
旧号数	新号数
0.06	0.03
0.08	0.04
0.1	0.05
0.125	0.06
0.15	0.08

スーパーメタル	
旧号数	新号数
0.06	0.03
0.08	0.04
0.1	0.05
0.125	0.06
0.15	0.08
0.2	0.1
0.25	0.15
0.3	0.2





号	16m
0.04	
0.05	
0.06	¥3,800
0.07	₹3,000
0.08	
0.1	
梱包単位	6



号	16m
0.06	
0.08	
0.1	¥3,800
0.125	+3,000
0.15	
0.2	
梱包単位	6

# VARIVAS エクセラ鮎 メタフレックス

高強度のアラミド繊維とタングステン2本を特殊な製法で撚糸することで、 表面の凹凸を少なくすることに成功。さらに、独自のウルトラハードコーティング と組み合わせることでストレスのない目印の移動を可能にしました。また、 泳がせ釣りとの相性が良くメタルラインを使っていることを忘れるほどの ナチュラルな使用感を実現。泳がせ釣りを次のステージへと押し上げます。 ■カラー:ハイライトグリーン ■比重:3.5





# VARIVAS エクセラ鮎 ハイブリッドメタマックス ネオ

従来のハイブリッドメタマックスの製法(タングステンをコアに高強度ステン レスワイヤーを撚糸)はそのままに、引き釣りに特化した改良モデルが満を 持して登場。視認性に優れたハイライトピンクを採用することで糸さばきが 向上するとともに、耐摩耗性能を向上させることにも成功しました。岩など の擦れにも負けない独自のウルトラハードコーティングと安心の直線強度 が今までにない使用感を実現します。

■カラー: ハイライトピンク ■比重: 9.8





号	15m
0.2	
0.3	¥3,800
0.4	
梱包単位	6

号	12m
0.06	
0.08	
0.1	¥2.600
0.125	¥2,000
0.15	
0.2	
梱包単位	6

# VARIVAS エクセラ鮎 ハイブリッド メタマックス [EXパワー]

従来のハイブリッドメタマックスの製法(タングステンをコアに高強度ステン レスワイヤーを撚糸)はそのままに、大鮎にターゲットを絞ったメタルライン。 視認性に優れたスカイブルーを採用することで、陸上での糸さばきが格段に 向上しました。また、水中では周囲に溶け込みやすいため、野鮎への違和感を 軽減します。さらに、信頼性の高い直線強度と従来のコーティングと比べ表面 の耐摩耗性を向上させた独自のウルトラハードコーティングが、大鮎とのやり 取りを強力にサポートします。

■カラー: スカイブルー ■比重: 9.8





VARIVAS エクセラ鮎 ハイブリッド メタマックス	
タングステンをコアに高強度ステンレスワイヤーを均一に撚糸し、VARIVAS	
独自のウルトラハードコーティングの効果によりストレスのない目印の	

ハイブリッド複合メタルラインです。 ■カラー:ワインレッド ■比重:9.8

※2015年よりメタルラインの規格が変わりました。 詳しくは、PO5の「VARIVAS メタルライン新規格」をご覧ください。

移動が可能です。また、適度な張りとしなやかさを実現することで泳

がせ釣りから引き釣りまで対応。ラインコントロールに優れた次世代





号	12m	
0.04		
0.05	¥4,200	
0.06		
梱包単位	6	

# ※0.03、0.08号は、規格廃番となります。

# VARIVAS エクセラ鮎 スーパーメタル[ゴールド]

特許「形状記憶チタン合金」採用のメタルラインの最高峰。カラーは VARIVAS独自の無塗装工法で仕上げたステイタスゴールド。金属ラインの 強さ、ナイロン同様のしなやかさ、復元力100%の伸びなど、まさに究極の メタル水中糸です。

■カラー: ステイタスゴールド ■比重: 6.45

※2015年よりメタルラインの規格が変わりました 詳しくは、P05の「VARIVAS メタルライン新規格」をご覧ください。





号	12m
0.03	
0.04	
0.05	
0.06	V0.000
0.08	¥3,200
0.1	
0.15	
0.2	
梱包単位	6

# VARIVAS エクセラ鮎 スーパーメタル

特許「形状記憶チタン合金」を採用し、金属ラインの中では、群を抜く強度 と扱いやすさを高次元で両立させ、強度、耐久性をさらにアップ。復元力 100%の伸びがあるので、ショックにも強くためが効きます。

■カラー:メタルブルー ■比重:6.45

※2015年よりメタルラインの規格が変わりました 詳しくは、P05の「VARIVAS メタルライン新規格」をご覧ください。





号	DIA. (mm)	30m
0.15	0.064	
0.175	0.069	
0.2	0.074	
0.25	0.083	
0.3	0.090	オープン
0.4	0.104	
0.5	0.117	
0.6	0.128	
		6

# 2798

# VARIVAS エクセラ鮎 水中糸[ナイロン]

クラス最高の直線強度・結節強度を実現した、ナイロンあゆ水中糸の最強 モデル。新たな高密度分子結合製法(VA-G)により、さらなる強度アップを 実現。独自のコーティングで耐久性と耐摩耗性も一段と向上しています。 スーパーフッ素加工(SP-F)がナイロンの欠点とされる吸水劣化を抑え、新た にスーパーサスペンド加工(SP-S)と親水樹脂加工を施すことで、ナイロン糸 の常識を覆す沈み性能を実現しました。

■カラー:ナチュラル





号	DIA. (mm)	30m
0.125	0.059	
0.15	0.064	
0.175	0.069	
0.2	0.074	
0.25	0.083	オープン
0.3	0.090	
0.4	0.104	
0.5	0.117	
0.6	0.128	
梱包	単位	6



# VARIVAS エクセラ鮎 水中糸[フロロカーボン]

最高品質のフロロカーボン糸を採用した、クラス最高峰のフロロカーボン 水中糸。新たに開発したスーパーサスペンド加工(SP-S)+スーパータフ コーティング加工(SP-T)を施すことで、フロロならではの沈みの良さと 感度をひとつ上のステージに引き上げました。さらに、十分な直線強度 がもたらすサバキの良さ、根ズレに強い耐摩耗性も最高レベル\*に向上 しています。\*当社比

**■**カラー: ナチュラル






号	20m
75	2011
0.6	
0.8	オープン
1	
梱包単位	6

# VARIVAS エクセラ鮎 天上糸[ハイブリッドPE マーキング]

PE原糸と高比重ポリエステルモノフィラメントを撚り合わせることで誕 生したハイブリッドPEライン。PEの高感度はそのままに、高比重になるこ とで、さばきやすさも手に入れた。風の影響も受けにくく、独自のコーティ ングにより竿がらみなどのトラブルも激減。従来のPEの天上糸より、数段 扱いやすくなっています。10cmマーキングにより長さ調整もらくらく。

■カラー: イエロー(イエロー8cm+ネイビー2cmの繰り返し)





号	DIA. (mm)	30m
0.6	0.128	
0.8	0.148	オープン
1	0.165	3-77
1.2	0.185	
梱包	単位	6

# VARIVAS エクセラ鮎 天上糸[エステル]

適度な張りと低吸水性が発揮する抜群のさばきやすさは、竿への糸絡みを 抑えトラブルを軽減します。また、フロロを超える低伸度から得られる最大 のメリットはPE並みの高感度。一度使えばその違いは歴然です。 ※上ツケ糸の接続をオススメいたします。

■カラー: フラッシュオレンジ





号	DIA. (mm)	30m
0.6	0.128	
0.8	0.148	オープン
1	0.165	3-77
1.2	0.185	
梱包	単位	6
1		

# VARIVAS エクセラ鮎 天上糸[ナイロン]

晴天下にも曇天下にも対応する、発色性と視認性に優れたオレンジカラーを 採用したナイロン天上糸。竿に絡みつかない撥水性のスーパーフッ素加工 (SP-F)と吸水や紫外線劣化を抑えるノンストレスコーティングを施すことで、 使い勝手の良さと耐久性を追求。天上糸としては究極とも言える強度を備えた ラインに仕上げました。

■カラー: オレンジ





号	DIA. (mm)	30m	
0.6	0.128		
0.8	0.148	オープン	
1	0.165		
梱包	単位	6	

# VARIVAS エクセラ鮎 天上糸[フロロカーボン]

高感度、高強度という素材の長所をフルに活かしたフロロカーボン天上糸。 しなやかさ・張り・硬さを絶妙にコントロールするND-S加工を施すことで、 竿へのまとわりつきを解消。蛍光色カラーは抜群の視認性を確保します。

■ カラー: イエロー

FLUORO SP-T ND-S 蛍光



号	20m
0.3	
0.4	オープン
0.5	3-77
0.6	
梱包単位	6



号	15m
0.3	
0.4	オープン
0.6	
梱包単位	6

# VARIVAS エクセラ鮎 鼻カン編付け糸[ハイブリッドPE]

PE原糸と高比重ポリエステルモノフィラメントを撚り合わせたハイブリッド PEラインを用いた鼻カン編付け糸。編み込み時の力加減の調節が容易に なった上、水に濡れても締まりすぎないので遊動時のトラブルを低減。 現場での使いやすさを追求した糸です。

■カラー:ピンク

DC-PE





号	DIA. (mm)	30m
0.6	0.128	
0.8	0.148	オープン
1	0.165	3-77
1.2	0.185	
梱包単位		6

# VARIVAS エクセラ鮎 鼻カン回り糸[エステル]

適度な張りと低吸水性が発揮する抜群のさばきやすさは、掛かり鮎を取り 込む際タモの中で起こるイカリバリなどへの絡みを抑え、手返しのスピード アップを手助けします。超低伸度から得られるPE並みの高感度を、是非 一度ご体感ください。

■カラー:ダークグリーン





号	DIA. (mm)	30m
0.6	0.128	
0.8	0.148	オープン
1	0.165	4-))
1.2	0.185	
梱包単位		6

# VARIVAS エクセラ鮎 鼻カン回り糸[フロロカーボン]

根ズレなどに強い耐摩耗性とともに、ハイレベルの直線強度と結節強度を 備えたフロロカーボン鼻カン回り糸。吸水しづらいという素材特性により、複数 回の使用にも初期状態を維持。適度なコシによって流水に対して常に平行 性をキープし、あゆに余計なストレスを与えません。

■カラー: イエロー

FLUORO SP-T ND-S 蛍光



号	15m	
0.3		
0.4	オープン	
0.6		
梱包単位	6	

# VARIVAS エクセラ鮎 鼻カン編付け糸[プレミアムPE]

編付けが容易な4本撚り糸を採用。PEの特性上比重が軽く、編付け部分 をコンパクトに仕上げることも可能なためオトリへの負担を軽減できます。 水に濡れると締まるという特徴も持ち合わせているため、片編付けなどが オススメです。

■カラー:ブルー

ブレミアム**PE UV** 



	号	DIA.	30m		
		(mm)			
	0.6	0.128			
	0.8	0.148	オーブン		
	1	0.165	3-77		
	1.2	0.185			
	梱包	単位	6		
ĺ					

# VARIVAS エクセラ鮎 鼻カン回り糸 「ナイロン」

より直線性の高い素材を用いることで、鼻カン遊動時のチヂレやパーマを軽減 した鼻カン回り糸。しなやかさ、張り、硬さをコントロールする独自のND-S 加工を施すことで、オトリにストレスを与えないしなやかさと張りを両立。ノン ストレスコーティング加工(NON)により、吸水や紫外線による劣化を軽減。 性能を長く維持することができます。

■カラー:ゴールド

NYLON ND-S NON





号	DIA. (mm)	30m			
0.3	0.090				
0.4	0.104	オープン			
0.5	0.117	1 3-77			
0.6	0.128				
梱包	単位	6			

# VARIVAS エクセラ鮎 ツケ糸 [ナイロン]

単線メタル、複合メタル、ナイロン、フロロカーボンなど、あらゆる素材に対応 するツケ糸専用のナイロン糸。スーパータフコーティング加工(SP-T)により、 吸水劣化を抑制すると同時に、高度な耐摩耗性能を獲得した。ノンストレス コーティング加工(NON)により、その性能を長期間にわたって保持すること が可能になりました。

■カラ**ー**:ナチュラル





号	DIA. (mm)	30m			
0.3	0.090				
0.4	0.104	オープン			
0.5	0.117	3 77			
0.6	0.128				
梱包	単位	6			

# VARIVAS エクセラ鮎 ツケ糸[フロロカーボン]

あらゆるメタルラインの性能を最大限に引き出すために、フロロカーボンの 特長である感度を損なわないように伸度を調整したツケ糸。スーパータフ コーティング加工(SP-T)により、吸水劣化を抑制すると同時に、高度な耐摩 耗性能を獲得した。しなやかさを調節するND-S加工により、張りと硬さを 最適化。トラブルを軽減します。

■カラー:ナチュラル





号	DIA. (mm)	20m			
0.8	0.148				
1	0.165				
1.2	0.185	オープン			
1.5	0.205				
2	0.235				
梱包	単位	6			

# VARIVAS エクセラ鮎 やなぎ・チラシハリス

2本やなぎ、3本やなぎ仕掛けで採用され続けた実績と信頼のやなぎ・チラシ 専用ハリスです。捌きやすく結びやすいしなやかさを保ちながら、絡みによる ヨレやチヂレを解消する適度な張りを併せ持つ専用設計。これまでのハリス とは一線を画します。

■カラー: アクアグリーン

NYLON VA-G SP-T NON



カラー	10m
オレンジ	
グリーン	オープン
ピンク	3-22
ライトグリーン	
梱包単位	10

# VARIVAS エクセラ鮎 みえる目印 [極太]・[細]

現場で実証された見える色を採用することで、従来(当 社比)よりも格段に視認性が向上しました。常にオトリの 状態や位置を把握できる超視認性と濡れても水切れが 良く重くなりづらい超撥水性を兼備。良質素材採用に より目印の移動も楽に行えます。また、仕掛け製作時の 編み込みなどにもオススメです。



■カラー: オレンジ、グリーン、ピンク、ライトグリーン

ブレミアム・PE SP-F






# VARIVAS エクセラ鮎 カットハリス[ナイロン]

ショックに強いナイロンの素材特性を、スーパータフコーティング加工(SP-T)とノンストレスコーティン グ加工(NON)で補完。適度な張りを持たせることで直線性が向上し、オトリの尾への絡みも減少。ハリの 種類を選ばず、どんなポイントにも対応可能。初期から後期までロングランで使えるオールマイティハリス の定番。悩んだ時は迷わずお使いください。

■カラー: ミストグレー







# VARIVAS エクセラ鮎 ウルトラマジックハリス [フロロカーボン]

フロロカーボン本来の特徴を活かし、その性能をさらに引き出すND-S加工により、従来(当社比) のフロロカーボンハリスを凌ぐ直線性と耐摩耗性を獲得。さらに独自のSP-T加工により吸水劣化 を抑え、初期性能を長時間(当社比)キープします。浅場、深トロ、チャラ瀬、急瀬、荒瀬とあらゆる シーンにマッチング。オールラウンドに対応するハイパフォーマンスのハリスです。

■カラー:ナチュラル

号	DIA. (mm)	先端2cm カラーリング	15cm (100本入り)
0.8	0.148	イエロー	
1	0.165	ネイビー	
1.2	0.185	レッド	オープン
1.5	0.205	グリーン	3-))
2	0.235	ピンク	
2.5	0.260	オレンジ	
	梱包	6	

FLUORO SP-T ND-S


















# VARIVAS エクセラ鮎 ナチュラルハナカン[パープル]


素材・形状・性能に定評のあるナチュラルハナカンに、見えやすく通し やすいパープルカラーが登場。さらに、チューブカラーを3色展開に することで、オトリの目印としても使用できる優れもの。


■カラー:パープル(チューブカラー:ブルー・イエロー・オレンジ、各色5個入り)

カラー	サイズ(号)	入り数	価格	梱包単位	
パープル	5.5 · 6 · 6.5 · 7	15	¥900	10	
■チューブカラー					












# VARIVAS エクセラ鮎 ナチュラルハナカン

素材にはEXSUS(高強度ステンレス)を採用。また、先端部は面取り 加工を施すことで鼻への通しやすさが格段にアップしました。丸に近い 形状とセンターバランスにこだわることでオトリの姿勢を安定させ、 ワンタッチハナカンにありがちなすっぽ抜けを激減。深い懐は鼻孔に しっかりフィットし、オトリに与えるストレスを大幅に軽減することに 成功。理想的なバランスと理想的なワイドシェイプが今までに無い 自然なオトリの泳ぎを演出します。

カラー	サイズ(号)	入り数	価格	梱包単位
ブラック	5.5 · 6 · 6.5 · 7	15	¥900	10

5.5号	6号	6.5号	7号
至 0.6mm	0.6mm	0.6mm	0.6mm






# VARIVAS エクセラ鮎 完成ウェーブサカサ フック式(ガイドスリットフック)

ガイドスリットの採用で、一発取り付けが可能。ハリスの取り付けが 簡単なガイドスリットを搭載、刺しやすく抜けにくいウェーブサカサを 採用しています。ハリとハリス止めの接続には溶接を用いることで 強度を確保。ハリスを取り付ける際は、ガイドスリットに沿わせるように 2、3回巻き付けてお使いください。

カラー	サイズ(号)	入り数	価格	梱包単位
シルバー	1 · 2 · 3	6	¥ 450	10








# VARIVAS エクセラ鮎 完成ウェーブサカサ [Vフック3D]


名作バリ「ウェーブサカサ」に、新型3D構造のVフックハリス止めを セット。従来より1mm広いワイド穴の採用でハリスの通しやすさが さらにアップ。3D構造にすることでハリスの自然な装着感を獲得 すると同時に、ハリスが真下へ出るようになりトラブルも激減します。

カラー	サイズ(号数)	入り数	価格	梱包単位		
シルバー	1 · 2 · 3	6	¥ 450	10		
<ul><li>※Vフックは真鍮色。</li></ul>						










# GRAN ASTEA ギブ [超早掛けタイプ]

[ギブ]の最大の特長は独特なシワリ®形状から構成されたフトコロ。早掛けバリ の世界を一段と進化させ、超早掛けバリの世界を確立。フレれば掛かると言わ せる伝説のハリが復活しました。

カラー	サイズ(号数)	入り数	価格	梱包単位
茶メッキ	5.5 · 6 · 6.5 · 7 · 7.5	96	¥1,200	10






# GRAN ASTEA TYPE-2 [短軸早掛け] (オールラウンドタイプ)

掛けバリで迷ったら[タイプ2]と言われるほど多くの人から支持を得ており、 浅場・深場とどんなフィールドでも安心して使え、どんな釣り方にも、中小型 から大鮎まで対応する、万能バリです。

カラー	サイズ(号数)	入り数	価格	梱包単位
茶メッキ	5.5 · 6 · 6.5 · 7 · 7.5 · 8	96	¥1,200	10





# **GRAN ASTEA**[914Z]

中小型鮎をターゲットとした軽量オールラウンドタイプ。一度掛かれば深く 刺さって保持力を発揮。内を向くハリ先形状のおかげで根掛かりが少ない 一方、鮎への掛かりは速い。小さいアタリで確実に掛ける、ベーシックな掛け バリの集大成です。

茶メッキ 6・6.5・7・7.	5 96	¥1,200	10






# **GRAN ASTEA**

チラシ(ヤナギ)スペシャル[早掛けタイプ]

軽量・細軸・早掛けタイプの形状で、掛かるチラシバリから、攻めて掛けるチラシ バリを実現しました。[チラシ ヤナギ スペシャル] は、GRAN独自のR形状 (シワリ)で、バラシも大幅に減少。攻めの釣りに応えるチラシ専用バリです。

カラー	サイズ(号数)	入り数	価格	梱包単位
茶メッキ	7 · 7.5 · 8 · 8.5 · 9	50	¥700	10






# **GRAN ASTEA TYPE-3** [キツネ改良]

大鮎狙いに圧倒的な実績を誇る[タイプ3]。GRAN独自の素材の特性を生か し、パワーあふれる野鮎の硬いウロコも貫通するハリ先を実現。キツネ形状の フトコロが発揮する、抱き込むような保持力の良さも大鮎狙いに最適です。

カラー	サイズ(号数)	入り数	価格	梱包単位
茶メッキ	6 • 6 • 5 • 7 • 7 • 5 • 8 • 8 • 5 • 9	96	¥1,200	10





# **GRAN ASTEA[914Z パワータイプ]** (太軸重量設計)

根掛かりが少ないシワリ形状でありながら瞬時に捕らえる掛かりのよさや高い 保持力を誇る[914Z]のフォルムはそのままに、軸にパワーと重量を持たせ たタイプ。瀬の釣りや、中型鮎の攻略で威力を発揮。

カラー	サイズ(号数)	入り数	価格	梱包単位
茶メッキ	7 · 7.5	96	¥1,200	10







# VARIVAS エクセラ鮎 ソニック

長年のノウハウを注入することで掛かりの速さを追求した、VARIVASが贈る最速のストレートバリ。掛かり の速さに定評のあるストレートバリを、さらに進化させた超攻撃型のハリです。カラーは茶メッキ。このハリ が実現する音速の入れ掛かりをぜひご体感ください。

カラー	サイズ(号数)	入り数	価格	梱包単位
茶メッキ	6.5 · 7 · 7.5	108	¥1,200	10






# VARIVAS エクセラ鮎 ブースター

ハイシーズンの瀬で使用することをコンセプトに開発した、ストレートタイプのハリです。特徴は、掛かりの よさと優れたキープ力を両立するハリ先の形状。確実なハリ掛かりによって、フレッシュなオトリを次々と 入れ換えることが可能。盛期の"高速循環"を後押しします。

カラー	サイズ(号数)	入り数	価格	梱包単位
茶メッキ	6.5 · 7 · 7.5	108	¥1,200	10





# VARIVAS エクセラ鮎 ダイレクト

「ダイレクト」なハリ掛かりを味わえる、オールラウンドのストレートバリ。長年のノウハウの蓄積から生ま れた独自のハリ先形状は、掛かりのよさとキープ力を極めました。根掛かりは少ないのに鮎は素早く掛け、 ワイドゲイプでしっかりキープ。オールシーズン、オールラウンドで使える汎用性の高さを誇るハリです。

カラー	サイズ(号数)	入り数	価格	梱包単位
本メッキ	6.65.7.75	108	¥1 200	10

# 【茶メッキとは何か】~VARIVASのこだわり~

フッ素系のコーティングバリが増えているにも関わらず何故、茶メッキを採用し続けるのか。答えはとてもシンプルです。 ハリとコーティング(メッキ加工)には相性があり、万能のコーティングではありません。当然「茶メッキ」も例外では なく、ハリの形状や線径によってフッ素系の加工の方が良い場合もあります。

では「茶メッキ」とはどんな加工なのか?それは、最低限の防錆加工とハリの性能を保持するためのメッキ処理の ことです。ノンメッキ以外では、一番素のハリに近い加工と言えます。

VARIVASでは長年の経験から、なるべく素の状態に近いハリが一番良いことだと考えています。その中で生まれた のが「茶メッキ」なのです。実は製品化する前のテストでは、毎回さまざまな加工を施し、どの加工がベストかを試して います。毎回膨大な時間のテストを繰り返していく中で、ハリの良さを最大限に引き出せる答えを探していく結果、 茶メッキを採用することが多いのです。

私たちは、今後もハリと正面から向き合い、そのハリに一番合った加工は何かを追及し続けます。より鮎釣りを楽しんで いただくための製品開発に勤しんでまいりますので、これからもVARIVASの鮎バリにご期待いただければ幸いです。





製品 No.	錨	ハリ (号数)	ハリス (号数)	ハリス長さ (cm)	入り数	価格
847		6.5	1			
848		7	1.2		18組	
849	3本	7.5	1.5	11	10,111	
850		8	1.7			
851		8.5	2		12組	オーブ
852		9	2.5		12 45	
853		6.5	1			
854	4本	7	1.2		16組	
855		7.5	1.5			
梱包単位					5	



製品 No.	錨	ハリ (号数)	ハリス (号数)	ハリス長さ (cm)	入り数	価格
856	3本	6	0.8			
857		6.5	1		18組	
858	J/45	7	1.2		10/10	
859		7.5	1.5	11		<b>+</b> _¬
860		6	0.8	''	^	3 7
861	4本	6.5	1		16組	
862	+/41	7	1.2		IOME	
863		7.5	1.5			
	梱包	単位			5	

# VARIVAS エクセラ鮎 TYPE3 (3本・4本イカリパック)

大鮎狙いに圧倒的な実績を誇る[タイプ3]。GRAN独自の素材特性を生かし、 パワーあふれる野鮎の硬いウロコも貫通するハリ先を実現。長さ11cmのハリ スはフロロカーボン製で、その直線性をキープするために新しいパッケージを 採用しました。キツネ形状のフトコロが発揮する、抱き込むような保持力の良さ も大鮎狙いに最適です。

■カラー: 茶メッキ



製品 No.	錨	ハリ (号数)	ハリス (号数)	ハリス長さ (cm)	入り数	価格
811		6.5	1			
812	3本	7	1.2		18組	
813		7.5	1.5	11		オーブン
814		6.5	1	''	'	" "
815	4本	7	1.2		16組	
816		7.5	1.5			
	梱包	単位			5	

# VARIVAS エクセラ鮎 TYPE2 (3本・4本イカリパック)

「迷った時には"TYPE2"」と多くのアングラーから言われるほどの信頼と実績を誇 る、オールラウンドの短軸早掛けバリです。フロロカーボンのハリスの直線性を キープするために新パッケージを採用。深場から浅瀬まで、中小型から大型まで対 応する、まさに万能バリです。

■カラー: 茶メッキ



製品 No.	錨	ハリ (号数)	ハリス (号数)	ハリス長さ (cm)	入り数	価格
831		6.5	1		18組	オープン
832	3本	7	1.2			
833		7.5	1.5	11		
834		6.5	1	l ''		
835	4本	7	1.2		16組	
836		7.5	1.5			
	梱包	単位			5	

# VARIVAS エクセラ鮎 ブースター(3本・4本イカリパック)

鮎の活性が高い、盛期の瀬で使用することを前提に開発を行ったイカリバリ。長さ 11cmのハリスはフロロカーボン製で、その直線性をキープするために新しい パッケージを採用しました。確実に掛けることで、フレッシュなオトリを入れ換え る"高速循環"を可能としました。

■カラー: 茶メッキ

中小型鮎をターゲットとした軽量オールラウンドタイプ。一度掛かれば深く刺 さって保持力を発揮。内を向くハリ先形状のおかげで根掛かりが少ない一方、鮎 への掛かりは速い。フロロカーボンのハリスの直線性をキープするために新 パッケージを採用。小さいアタリで確実に掛ける、ベーシックな掛けバリの集大成

VARIVAS エクセラ鮎 914 Z (3本・4本イカリパック)

■カラー:茶メッキ



製品 No.	錨	ハリ (号数)	ハリス (号数)	ハリス長さ (cm)	入り数	価格
821		6.5	1			
822	3本	7	1.2		18組	
823		7.5	1.5	11		オーブン
824		6.5	1	l ''		3 77
825	4本	7	1.2		16組	
826		7.5	1.5			
	梱包	単位		5		

# VARIVAS エクセラ鮎 ダイレクト(3本・4本イカリパック)

「ダイレクト」な鈎掛かりを味わえるイカリバリです。ハリ掛かりはダイレクトで ありながら、根掛かりはしにくいという形状を開発しました。使い勝手に優れた 長さ11cmのハリスはフロロカーボン製。その直線性をキープするために新し いパッケージを採用しています。

■カラー:茶メッキ



製品 No.	錨	ハリ (号数)	ハリス (号数)	ハリス長さ (cm)	入り数	価格
890	4本	6	1			
891		6.5	1.2	11	1/128	オーブン
892	3本	7	1.5	l '''	1495	3 77
893		7.5	1.5			
	梱包	単位			5	

# VARIVAS エクセラ鮎 ギブ イカリパック

最大の特徴は、独特のシワリ形状から構成されるフトコロ。現在でも「最速」を誇る 超早掛けバリです。掛りが早いハリの宿命とも言える根掛かりも、適度に張りがあ る「ウルトラマッジクハリス」との融合に加え、号数毎に最適化されたハリの本数に より軽減することに成功。群れ鮎や追い気の悪い鮎を攻略するのにオススメです。

■カラー: 茶メッキ



製品 No.	錨	ハリ (号数)	ハリス (号数)	ハリス長さ (cm)	入り数	価格
841		6.5	1			
842	3本	7	1.2		18組	
843		7.5	1.5	11		オーブン
844		6.5	1	''		3 77
845	4本	7	1.2		16組	
846		7.5	1.5			
	梱包	単位			5	



製品 No.	錨	ハリ (号数)	ハリス (号数)	ハリス長さ (cm)	入り数	価格
901		6	0.8			
902	3本	6.5	1.2		12組	
903	34	7	1.2	11	12/10	
904		7.5	1.5			オープン
905		6	1		10組	10 77
906	4本	6.5	1.2			
907	7 4年	7	1.2		IONE	
908		7.5	1.5			
	梱包	単位			5	

# ZERO FRIXION COAT

ゼロフリクションコートとは、フック表面に フッ素系特殊加工を施すことで、フッキング 時の摩擦係数を極めてゼロに近づけることに 成功。小さな力でも深く刺さり込み、魚が ばれにくい、VARIVAS独自のコーティング

# VARIVAS エクセラ鮎 ソニック+MB (3本・4本イカリパック)

新コンセプトの「マイクロバーブ」を採用することで、ストレート系のコート針にあり がちな、底バレや空中バレを大幅に低減。また、「マイクロバーブ(**極小半スレ**)」の 恩恵が得られる一方で貫通性能の低下は懸念材料の1つだったが、「ゼロフリク ションコート」を組み合わせることで、貫通力とバラしにくさを両立することに成功

※本製品には、マイクロバーブが採用されているため、身体やウエアなどに 刺さりますと大変危険です。ご使用の際は、十分にご注意ください。

# イカリバリを超える驚異の掛かりで、群れ鮎から縄張り鮎まで全てのポイントを攻略!!

イカリを超える驚異の掛かりを可能にする秘密は巻き方にあります。ハリス直巻きで 数回巻き、ハリスが必ずハリのチモトの内側から入って背中側に抜ける巻き方をする のが特徴です。(ハリスが内側から入らないとハリの軸や耳に直接当たって掛かりが 悪くなります。)

VARIVAS エクセラ鮎 ソニック(3本・4本イカリパック)

の入れ掛かりという展開を実現します。

VIRIVASの技術とノウハウを注ぎ込んで掛かりの速さを追求したイカリバリ。

扱いやすい11cmという長さのハリスはフロロカーボン製。ハリスの直線性を

維持するために新しいパッケージを採用しました。鮎を狙うだれもが夢見る、音速

[2本やなぎ] [3本やなぎ] 7-7-6.5 € 6-5.5

この巻き方によりハリの立ちが格段に良くなり、ハリスのチヂレもあまり気にすること なく使えます。ハリとハリのハリス間隔は長年の実釣に基づいて配置。一部のエキス パートだけが使っていた本格派「やなぎ仕掛け」が遂にベールを脱ぎます。

\*ご使用前にハリスを持ってハリが立つように引っ張っていただくとハリのぶらつき角度が大きくなり、ハリ立ちがよくなります。

# リを超える掛か **7-7-7**号





# 「速攻やなぎ」で追い気の低い群れ鮎を攻略!

秘伝のやなぎ仕掛けに最速の「ギブ」を融合させることで、追い気の低い群れ鮎 も容易に攻略。独自のセッティングにより、根掛かりを気にせず使用でき、釣り 荒れや垢とび、渇水などタフなコンディション時にその威力を発揮します。トロ場、 チャラ瀬、段々瀬などオールラウンドに使用が可能。

# VARIVAS エクセラ鮎 やなぎ仕掛け ギブ [3本やなぎ]

製品 No.	ハリ(号) (元バリから)	ハリス (号)	ハリス全長(cm)	ハリス間(cm)	入り数	価格
899	7-7-6.5	1.5	25	,	5組	オープン
900	7.5-7.5-7	1.5	25	٥	O RH	3-77
			梱包単位			10

\*ハリスのハリ間はチモトからチモトまで

# New 3月発売予定

# VARIVAS エクセラ鮎 やなぎ仕掛け ギブ [2本やなぎ]

製品 No.	ハリ(号) (元パリから)	ハリス (号)	ハリス全長(cm)	ハリス間(cm)	入り数	価格		
897	6-5.5	1	20	2.5	5組	オーブン		
898	6.5-6	1.2	20	2.5	345	3 ))		
相包単位								

\*ハリスのハリ間はチモトからチモトまで

# VARIVAS エクセラ鮎 やなぎ仕掛け[3本やなぎ]

製品 No.	ハリ(号) (元バリから)	ハリス (号)	ハリス全長(cm)	ハリス間(cm)	入り数	価格		
868	7-7-7	-1	22	2.5 / 2.5				
869	7.5-7-7	'	22	2.572.5		オーブン		
870	7.5-7.5-7	1.2	23	3/3	5組			
871	8-7.5-7.5	1.5	23	3/3	3##			
872	8.5-8-8	2	25	4/4				
873	9-8.5-8.5	2.5	25	4/4				
梱包単位								

\*ハリスのハリ間はチモトからチモトまで \*使用バリはチラシスペシャル

# VARIVAS エクセラ鮎 やなぎ仕掛け[2本やなぎ]

	製品 No.	ハリ(号) (元パリから)	ハリス (号)	ハリス全長(cm)	ハリス間(cm)	入り数	価格			
	864	7.5-7	0.7	21	4					
	865	8-7.5	1			5組	オープン			
	866	8.5-8	1.2	22	5	り担				
867		9-8.5	2							
	梱匀単位									

\*ハリスのハリ間はチモトからチモトまで \*使用バリはチラシスペシャル



什掛け巻は、便利で使いやすい *TACKLE In JAPAN* 製 スプールを採用。

# VARIVAS エクセラ鮎 完全仕掛け [メタフレックス]

·天上糸には、高感度かつ捌きやすい[Excella鮎 天上糸 フロロカーボン]を採用。初期設定は9.2mで9mの竿 なら調節無しで使用可能。(便利な長さ調節機能で 7.5m~10.5mまで対応)

・水中糸にはラインコントロールに優れた次世代複合 メタル[Excella鮎 メタフレックス]を採用。

·鼻カン回り糸には高い耐摩耗性能を誇る[Excella鮎 鼻カン回り糸フロロカーボン]を採用。 ・圧倒的なオトリ操作性能を実現し、見えやすく通しやすい

[ナチュラルハナカン パーブル]を採用。 ・サカバリには定評のある[ウェーブ逆さハリ]を採用。 ・ハリス止はハリスを通しやすい、[フック式]を採用。

■カラー: ハナカンのチューブカラーは鼻カン回り糸の号数別に設定

してあります。0.8号/オレンジ 1.0号/イエロー 1.2号/ブルー

製品 No.	水中糸 (号)	天上糸	上糸 (号)	下糸 (号)	鼻カン回り糸 (号)	ハナカン (号)	サカバリ (号)	価格		
884	0.04	0.6	0.4	0.2	0.6	6	1			
885	0.05	0.6	0.5	0.25	0.6	6	2			
886	0.06	0.8	0.5	0.3	0.8	6.5	2	オーブン		
887	0.07	0.8	0.6	0.4	0.8	6.5	3	3-22		
888	0.08	1	0.8	0.5	1	7	3			
889	0.1	1	0.8	0.6	1	7	3			
梱包単位										



什掛け巻は、便利で使いやすい TACKLE in JAF スプールを採用。

# VARIVAS エクセラ鮎 完全仕掛け [ハイブリッド メタマックス]

·天上糸には、高感度かつ捌きやすい[Excella鮎 天上糸 フロロカーボン]を採用。初期設定は9.25mで9mの 竿なら調節無しで使用可能。(便利な長さ調節機能で 7.5m~10.25mまで対応)

・水中糸にはラインコントロールに優れた次世代複合 メタル[Excella鮎 ハイブリッドメタマックス]を採用。 鼻カン回り糸には高い耐摩耗性能を誇る[Excella鮎 鼻カン回り糸フロロカーボン]を採用。

・圧倒的なオトリ操作性能を実現し、見えやすく涌しやすい [ナチュラルハナカン パープル]を採用。 ・サカバリには定評のある[ウェーブ逆さハリ]を採用。

・ハリス止はハリスを通しやすい、[フック式]を採用。 ■カラー: ハナカンのチューブカラーは鼻カン回り糸の号数別に設定 してあります。0.8号/オレンジ 1.0号/イエロー 1.2号/ブルー

製品 No.	水中糸 (号)	天上糸	上糸 (号)	下糸 (号)	鼻カン回り糸 (号)	ハナカン (号)	サカバリ (号)	価格		
NO.	(-3)	(-57	(-3)	(-3)	(-3)	(-3)	(-3/			
761	0.06	0.8	0.5	0.3	0.8	6	2			
762	0.08	0.8	0.6	0.4	0.8	6	2			
763	0.1	1	0.6	0.5	1	6.5	3	オープン		
764	0.125	1	0.8	0.6	1	6.5	3	3-77		
765	0.15	1.2	0.8	0.6	1.2	7	3			
766	0.2	1.2	1	0.8	1.2	7	3			
梱包単位										



什掛け巻は、便利で使いやすい

# VARIVAS エクセラ鮎 完全仕掛け 「ナイロン」

・天上糸には、高感度かつ捌きやすい「Excella鮎 天上糸 フロロカーボン]を採用。初期設定は9.25mで9m の竿なら調節無しで使用可能。(便利な長さ調節機 能で7.5m~10.25mまで対応) ・水中糸にはクラス最高の直線強度と結節強度を誇る

[Excella鮎 水中糸 ナイロン]を採用。 ·鼻カン回り糸には高い耐摩耗性能を誇る[Excella鮎

鼻カン回り糸フロロカーボン]を採用。 ・圧倒的なオトリ操作性能を実現し、見えやすく通しやすい 「ナチュラルハナカン パープル]を採用。

・サカバリには定評のある[ウェーブ逆さハリ]を採用。 ・ハリス止はハリスを通しやすい、[フック式]を採用。

■カラー: ハナカンのチューブカラーは鼻カン回り糸の号数別に設定 してあります。0.8号/オレンジ 1.0号/イエロー 1.2号/ブルー

製品 No.	水中糸 (号)	天上糸 <sup>(号)</sup>	鼻カン回り糸 (号)	ハナカン (号)	サカバリ (号)	価格			
721	0.2	0.6	0.8	6	1				
722	0.25	0.8	0.8	6	1				
723	0.3	0.8	1	6.5	2	オープン			
724	0.4	0.8	1	6.5	2	3-77			
725	0.5	1	1.2	6.5	3				
726	0.6	1.2	1.2	7	3				
梱包単位									



什掛け巻は、便利で使いやすい TACKLE in JAPAN 製スプールを採用。

# VARIVAS エクセラ鮎 完全仕掛け [ハイブリッド メタマックス ネオ]

·天上糸には、高感度かつ捌きやすい[Excella鮎 天上糸 フロロカーボン]を採用。初期設定は9.2mで9mの竿 なら調節無しで使用可能。(便利な長さ調節機能で 7.5m~10.5mまで対応)

・水中糸にはラインコントロールに優れた次世代複合 メタル[Excella鮎 ハイブリッドメタマックス ネオ]を採用。 ・鼻カン回り糸には高い耐摩耗性能を誇る[Excella鮎 鼻カン回り糸フロロカーボン]を採用。

・圧倒的なオトリ操作性能を実現し、見えやすく通しやすい [ナチュラルハナカン パープル]を採用。

・ ・サカバリには定評のある[ウェーブ逆さハリ]を採用。 ・ハリス止はハリスを通しやすい、[フック式]を採用。

■カラー: ハナカンのチューブカラーは鼻カン回り糸の号数別に設定 してあります。0.8号/オレンジ 1.0号/イエロー 1.2号/ブルー

製品 No.	水中糸 (号)	天上糸 (号)	上糸 (号)	下糸 (号)	鼻カン回り糸 (号)	ハナカン (号)	サカバリ (号)	価格	
878	0.06	0.8	0.5	0.3	0.8	6	2		
879	0.08	0.8	0.6	0.4	0.8	6	2		
880	0.1	1	0.6	0.5	1	6.5	3	オーブン	
881	0.125	1	0.8	0.6	1	6.5	3	3-00	
882	0.15	1.2	0.8	0.6	1.2	7	3		
883	0.2	1.2	1	0.8	1.2	7	3		
梱包単位									



什掛け巻は、便利で使いやすい TACKLE in JAF スプールを採用。

# VARIVAS エクセラ鮎 張替仕掛け [ハイブリッド メタマックス]

・ジョイント部には、スピード張替可能な「ワンタッチ ジョイントーを採用。


・水中糸にはラインコントロールに優れた次世代複合 メタル「Excella鮎 ハイブリッドメタマックス]を採用。 ・鼻力ン回り糸には高い耐摩耗性能を誇る「Excella鮎 鼻カン回り糸フロロカーボン]を採用。

・圧倒的なオトリ操作性能を実現し、見えやすく通しやすい [ナチュラルハナカン パープル]を採用。 サカバリには定評のある「ウェーブ逆さハリ」を採用。

・ハリス止はハリスを通しやすい、[フック式]を採用。 ■カラー: ハナカンのチューブカラーは鼻カン回り糸の

号数別に設定してあります。 0.8号/オレンジ 1.0号/イエロー 1.2号/ブルー

	製品 No.	水中糸 (号)	上糸 (号)	下糸 (号)	鼻カン回り糸 (号)	ハナカン (号)	サカバリ (号)	価格
_7	771	0.06	0.5	0.3	0.8	6	2	
7	772	0.08	0.6	0.4	0.8	6	2	
7	773	0.1	0.6	0.5	1	6.5	3	オーブン
7	774	0.125	0.8	0.6	1	6.5	3	3-77
7	775	0.15	0.8	0.6	1.2	7	3	
7	776	0.2	1	0.8	1.2	7	3	
		,	,	烟匀单位		,		6



什掛け巻は、便利で使いやすい

# VARIVAS エクセラ鮎 張替仕掛け 「ナイロン」

・ジョイント部には、スピード張替可能な[ワンタッチ ジョイント]を採用。

・水中糸にはクラス最高の直線強度と結節強度を誇る [Excella鮎 水中糸 ナイロン]を採用。 ·鼻カン回り糸には高い耐摩耗性能を誇る「Excella鮎

鼻カン回り糸フロロカーボン]を採用。 ・圧倒的なオトリ操作性能を実現し、見えやすく通しやすい

[ナチュラルハナカン パープル]を採用。 ・サカバリには定評のある[ウェーブ逆さハリ]を採用。

・ハリス止はハリスを通しやすい、[フック式]を採用。 ■カラー: ハナカンのチューブカラーは鼻カン回り糸の

号数別に設定してあります。 0.8号/オレンジ 1.0号/イエロー 1.2号/ブルー

製品 No.	水中糸 (号)	鼻カン回り糸 (号)	ハナカン (号)	サカバリ (号)	価格		
731	0.2	0.8	6	1			
732	0.25	0.8	6	1			
733	0.3	1	6.5	2	オープン		
734	0.4	1	6.5	2	3-55		
735	0.5	1.2	6.5	3			
736	0.6	1.2	7	3			
梱包単位							



仕掛け巻は、便利で使いやすい TACKLE in JAPAN 製 スプールを採用。

# VARIVAS エクセラ鮎 完全仕掛け [フロロカーボン]

·天上糸には、高感度かつ捌きやすい[Excella鮎 天上糸 フロロカーボン]を採用。初期設定は9.25mで9mの 竿なら調節無しで使用可能。(便利な長さ調節機能で 7.5m~10.25mまで対応)

・水中糸にはワンランク上の高感度と強度を実現した [Excella鮎 水中糸 フロロカーボン]を採用。

·鼻カン回り糸には高い耐摩耗性能を誇る[Excella鮎 鼻カン回り糸フロロカーボン]を採用。

・圧倒的なオトリ操作性能を実現し、見えやすく涌しやすい 「ナチュラルハナカン・パープル]を採用。

・サカバリには定評のある[ウェーブ逆さハリ]を採用。 ・ハリス止はハリスを通しやすい、[フック式]を採用。

■カラー: ハナカンのチューブカラーは鼻カン回り糸の号数別に設定 してあります。0.8号/オレンジ 1.0号/イエロー 1.2号/ブルー

製品 No.	水中糸 (号)	天上糸 (号)	鼻カン回り糸 (号)	ハナカン <sup>(号)</sup>	サカバリ (号)	価格		
741	0.2	0.6	0.8	6	1			
742	0.25	0.8	0.8	6	1			
743	0.3	0.8	1	6.5	2	オープン		
744	0.4	0.8	1	6.5	2	3-77		
745	0.5	1	1.2	6.5	3			
746	0.6	1.2	1.2	7	3			
梱包単位								



# VARIVAS エクセラ鮎 完全仕掛けナイロン ショートエディション

・天上糸: 竿への付け外しが簡単な編み込み式ループを 採用。また、遊動式タイプで長さの調節が可能です。 ・水中糸:くせがなく使いやすいナイロン糸を採用。 安心してお使いいただけます。

・ハナカン: 見え易く、通し易い色付き丸型ハナカン 採用。遊動式で鮎のサイズが変わっても簡単調節。 ・サカバリ: ガイドスリット搭載のフックタイプハリス止 で、イカリバリの取り付けが簡単。

・目印: 見え易い4色を採用。水深に合わせ、スライド 移動させてお使いください。

製品 No.	水中糸 (号)	天上糸 (号)	鼻カン回り糸 (号)	ハナカン (号)	サカバリ (号)	価格	
894	0.2	0.8	0.8		2		
895	0.3	0.0	0.0	6.5		オープン	
896	0.4	1	1		3		
梱包単位							



鼻カン回り糸(号)

0.6

0.8

791

792

793

794

# VARIVAS エクセラ鮎 鼻カン回り仕掛け 「ナイロン」

・より直線性の高い[Excella鮎 鼻カン回り糸 ナイロン] を採用。

・圧倒的なオトリ操作性能を実現し、見えやすく通しやすい [ナチュラルハナカン パープル]を採用。


・鼻カン編付け糸には、鼻カン遊動時にトラブルの少ない 「Excella鮎 鼻カン編付け糸 ハイブリッドPF]を採用。 サカバリには定評のある「ウェーブ逆さハリ」を採用。 ・ハリス止はハリスを通しやすい、[フック式]を採用。 お好みの長さにカットしてお使いください。

入り数 価格

2組 オーブン

ナチュラルハナカン・バーブル 完成ウェーブサカサ

6.5



VARIVAS. 水中糸

# VARIVAS エクセラ鮎 張替仕掛け [フロロカーボン]

・ジョイント部には、スピード張替可能な[ワンタッチ ジョイント]を採用。

・水中糸にはワンランク上の高感度と強度を実現した [Excella鮎 水中糸 フロロカーボン]を採用。

·鼻カン回り糸には高い耐摩耗性能を誇る[Excella鮎 鼻カン回り糸フロロカーボン]を採用。 ・圧倒的なオトリ操作性能を実現し、見えやすく通しやすい

[ナチュラルハナカン パープル]を採用。 サカバリには定評のある「ウェーブ逆さハリ」を採用。

・ハリス止はハリスを通しやすい、[フック式]を採用。 ■カラー: ハナカンのチューブカラーは鼻カン回り糸の

号数別に設定してあります。 0.8号/オレンジ 1.0号/イエロー 1.2号/ブルー

製品 No.	水中糸 (号)	鼻カン回り糸 (号)	ハナカン (号)	サカバリ (号)	価格		
751	0.2	0.8	6	1			
752	0.25	0.8	6	1			
753	0.3	1	6.5	2	オープン		
754	0.4	1	6.5	2	3-55		
755	0.5	1.2	6.5	3			
756	0.6	1.2	7	3			
梱包単位							



什掛け巻は、便利で使いやすい

TACKLE in JAF スプールを採用。

# VARIVAS エクセラ鮎 天上糸仕掛け [ハイブリッドPE マーキング]

・幅広ビーズ付リリアン採用でラインへのストレスを軽減。 ・ハイブリッドタイプのPEを採用する事で、高比重を実現。 風の影響を受けにくく、竿への絡みを抑制します。 ・竿への付け外しが簡単な編み込み式ループを採用。 ・ビビッドマーキング採用で天上糸の長さ調節が簡単。 ·編み込み遊動採用で2.75mから最大5.5mまで 調節可能。(初期設定は4.5m)

■カラー: イエロー(イエロー8cm+ネイビー2cmの繰り返し)

8cm	2cm_	8cm	2cm	l .
	7	<u>'</u>	` '	
イエロー	ネイビー	1TD-	ネイビー	(

製品 No.	天上糸 (号)	全長 (m)	価格	梱包単位
781	0.6	初期設定4.5m		
782	0.8	が射設と4.5III (2.75~5.5mまで調整可能)	オープン	6
783	1	(2.75~3.311まで調整円形)		



# VARIVAS エクセラ鮎 鼻カン回り仕掛け 「フロロカーボン」

より直線性の高い「Excella鮎 鼻カン回り糸 フロロ カーボン]を採用。

・圧倒的なオトリ操作性能を実現し、見えやすく通しやすい [ナチュラル ハナカン パープル]を採用。

・鼻カン編付け糸には、鼻カン遊動時にトラブルの少ない 「Excella鮎 島カン編付け糸 ハイブリッドPF]を採用。 サカバリには定評のある「ウェーブ逆さハリ」を採用。 ・ハリス止はハリスを通しやすい、[フック式]を採用。

お好みの長さにカットしてお使いください。

製品 No.	鼻力ン回り糸(号) 全長30cm	ナチュラルハナカン・バーブル (号)	完成ウェ <b>ー</b> ブサカサ <sup>(号)</sup>	入り数	価格	
801	0.6	5.5	1			
802	0.8	6	2	2組	オーブン	
803	1	6.5	2	乙州田	3 ))	
804	1.2	7	3			
		1	0			



# VARIVAS エクセラ鮎 鼻カン回り仕掛け 逆ハリ遊動式[フロロカーボン]

# ・メインラインには

[Excella鮎 鼻カン回り糸 フロロカーボン]を採用。 ・鼻カンには見えやすく通しやすい[ナチュラルハナ カン パープル]を採用。

·新たに搭載される逆さハリ遊動部には[ナイロンライン] を採用。2重に撚糸することで衝撃を吸収します。 ・サカバリには使いやすい[完成ウェーブサカサガイド スリットフック]を採用。 ・お好みの長さにカットしてお使いください。

*	洋ハ	が動	部4	長さ:3

	製品 No.	鼻カン回り糸(号) 全長40cm	ナチュラルハナカン・ パーブル(号)	鼻カン 編み付け糸	逆ハリ 遊動部糸	完成ウェーブ サカサ(号)	入り数	価格
	874	0.6	5.5		0.6	1		
	875	0.8	6	0.6	0.8	2	2組	  オ <b>ー</b> プン
	876	1	6.5	0.6	1	2		, ,,
	877	1.2	7		1.2	3		
	梱包単位							0
		ilde E b.o						

# 在庫限り

# VARIVAS 鮎ダモ [カーボンフレーム]

カーボンフレーム採用により、自重がわずか245gと驚異的な軽さを実現して いながら、一体成型によりタフネスも手に入れたハイスペックモデル。軽さと剛性 アップの効果で、まるで手の延長のような感覚で違和感なく使用することができ、 「高速循環」を強力にサポートします。

モデル名	<b>枠径(cm)</b>	網目(mm) 底部/側面	カラー	価格	
テクノメッシュ: VATM-CB01	-00	4.5.0	レッド	V40 500	
(ソフトタイプ)	39	1.5~2	ブラック	¥48,500	

●網: ポリエステル ●フレーム: カーボン ●ハンドル:カーボン



【グリップデザイン】









# フィット感に特化した機能性の高いセミオーダータイツ。 全て国内で仕上げる安心のクオリティーで快適な釣りをサポートします。

フィット感を可能な限り向上させることで、大幅に運動効率をアップさせます。

また、生地自体の優れたストレッチ効果により、長時間のご使用でも疲労感を感じさせません。

# タイツ [VAOT-01-T]











バックスタイル サイドスタイル

# VARIVAS タイツ/ドライタイツ/ウェーダー 品名 品番 価格

■カラー:ブラック/ゴールド/レッド/ブルー

[ドライタイツ]

ソックス (先丸のみ) ネオプレン素材 (厚さ2 mm)

[ウェーダー]

ブーツサイズ:S (24~24.5cm)、M (25~25.5cm)、L (25.5~26cm)、 LL(26~27cm)、3L(27~28cm)、タビ(先丸中割れ)

底部: フェルト ※スパイクフェルトに変更可 (別途¥2,000) ※オーダー可能かを必ずご確認ください。

タイツ VAOT-01-T ¥45,000 ドライタイツ VAOT-01-D ¥60,000 ウェーダー VAOT-01-W





ドライタイツ・ウェーダーは中袋が 吊るし干ししやすいタグを両 ハードテックス採用でタモの

ドライタイツ [VAOT-01-D]





# ※ご注文の前にご確認ください。

- ・本製品は、セミオーダータイツとなっております。
- ※お客様からいただいた採寸値をもとに、フィット感を高めるため独自のサイズ基準に当てはめ、型紙から作成いたします。
- ・お客様の年齢、身長、体重、採寸値より独自の基準で仕上がりサイズを算出しております。(使用している素材の伸び率なども考慮しております。)
- ・正しいサイズの仕上がりになるよう、オーダーシートへのご記入は全ての項目を埋めていただきますようお願いいたします。
- (記入漏れがあった場合は、ご注文を受け付けることができません。予めご了承ください。)
- ・身長が180cm以上または、胸囲、腹囲、尻囲のいずれかが100cmを超える場合につきましては、定価の10%アップとさせていただきます。
- ・体質によっては、ご使用中にかゆみやかぶれが発生する恐れがあります。かゆみやかぶれが発生した場合は、直ちにご使用を中止し専門医に ご相談ください。
- ・現在イニシャルプリントのサービスは行っておりません。
- ・オーダーのサイズによっては、デザインを一部変更させていただく場合がございます。

# 大事なお知らせ

ウェーダーのブーツ在庫がなくなりしだい随時オーダー終了とさせていただきます。

サイズやフェルトの仕様により在庫数量が異なりますので、

必ず弊社ホームページよりブーツの在庫状況をご確認くださいますよう

よろしくお願い申し上げます。 なお、タイツ・ドライタイツにつきましては、通常通りオーダーを受け付けております。



- ■表面:AT(アクアテックス)・縦伸び率260%、横伸び率260%・耐久性が高く、色落ちしにくい素材です。
- ■中面:NO(ネオプレーン)スポンジ生地 硬度:中・柔軟性と耐久性を絶妙なバランスで仕上げたラバー素材です。
- 裏面:NR(ネッスルアール)ジャージ・縦伸び率330%、横伸び率510%。・伸縮、収縮、強度、肌触りが良く、全てにおいてバランスの良い素材です。
- 両サイド補強シート:HTX (ハードテックス)・耐摩耗性能に優れ、引き裂き強度が高い素材です。
- 膝パッド:シリコンパッド・機能性に優れ、膝の曲げ伸ばしがしやすいパーツです。



# 採寸のご注意

# ■採寸時の注事項

- ●採寸時は巻尺 (スチール製を除く) を用いてください。
- ●採寸は必ず販売店のスタッフなど、ご本人以外の第三者が行うようお願いいたします。
- ●採寸時は肌に密着する下着や水着を着用するなど、より裸に近い状態で採寸してください。
- ●オーダーシートの計測箇所をよく確認し、ゆっくり正確に計測してください。
- ●採寸表の寸法の欄には、+・ーを加えず採寸値をそのままご記入ください。

# ■サイズ違いに対してのクレームについて

(弊社では、お客様からお預かりした採寸値を基に最適な仕上がりになるよう、弊社基準に基づいて調整 を加えております)

- ●仕上がりサイズについてのクレームは、オーダーシートにご記入いただいた採寸値及びそこから導き 出された弊社基準値と仕上がり値との照合の結果、弊社にミスがあった場合のみ受け付けるものと します。(比較、照合にはお時間をいただく場合がございます)
- ●照合の結果、問題がなかった場合には、有償にて修理を行うなど、お客様との合意をもとにその後の 対応を決定するものとします。
- ●修理箇所が多い場合や修理の内容によっては、作り直しが必要になることがあります。その際は修理 金額が大きくなってしまう恐れがありますので、採寸の際は十分にご注意ください。
- ●オーダーシートの採寸値につきましては注意事項をご理解いただき正しく計測されたものとして お預かりし作成いたします。

# ■弊社製品の取り扱い、保管方法について

- ●高温多湿を避け、風通しの良い所で保管してください。
- ●水洗いし、乾かす際は直射日光を避けて陰干しするようにしてください。
- ●本製品はフィット感に優れた伸びのあるネオプレーン製となっております。無理な脱着をされますと、 故障の原因となりますので十分にご注意ください。
- ●使用頻度や状況によりますが3年程を目安に買い替えをお考えいただくと快適にご使用いただけます。
- ●経年変化や手入れ不足などにより、著しい劣化が見受けられるものは、修理自体をお断りさせて いただくことがございます。

# ■その他ご要望にお応えできない事案

- ●股上丈の長さにつきましては、弊社基準を基に決めさせていただいております。 使用される際の安全面を考慮し、長さの変更にはお応えできません。
- ●VARIVAS ロゴ無し又は他社ブランドロゴのご希望にはお応えしておりません。
- ●ネームプリントのサービスは廃止いたしました。予めご了承ください。

# ■製品をお届けするまでの期間

- ●納期は必ずご確認ください。希望納期も必ずご明記ください。
- ●状況にもよりますが、4週間程でご注文いただいた小売店様へお届けいたします。 余裕を持ってご注文ください。


詳しくは、P24「VARIVAS 採寸マニュアル」をご覧ください。▶


ご注文は、P25 「VARIVAS オーダーシート」をご利用いただけます。▶




# 採寸マニュアル

- ●採寸またはご注文の前に、P23(採寸のご注意)を必ずお読みください。
- ●採寸の間違いによる無償修理は一切受け付けておりません。
- ●身長180cm以上または、胸囲、腹囲、尻囲のいずれかが100cm以上の場合は、10%の料金アップとなります。





水平に挟み下図のような方法でサイズを計測してください。



太い周囲。

23

# VARIVAS。オーダーシート (Ver. 4.1)

発注日	年	月	日	※弊社受何	希望納期	月	日	注文No.(モーリス記入欄)



	フリガナ	男・	女	住所:〒					担当	<b>á</b> :	
名前		年令	即才	電話番号: 携帯電話:	(	)	販売店	電話番号:	(	)	店名印

ご氏名印・店名印のない場合は、お受けできません。

		ター	イツ			ドライ	タイツ			ウェ <del>-</del>	-ダー	
スタイル	VAOT-01-T			VAOT-01-D			VAOT-01-W					
カラー	ゴールド	レッド	ブル <del>-</del>	<b>ブラック</b>	ゴールド	レッド	□ ブルー	□ ブラック	ゴールド	レッド	□ ブルー	ブラック
希望小売価格	45,000円		60,000円				60,0	000円				

● ご希望の製品にチェックを入れてください。 ※ドライタイツのソックス部は先丸タイプのみとなります。

ウェーダーにチェックを付けられた方は ブーツサイズ (先丸中割)をお選びください。	☐ S ··· 24~24.5cm ☐ M	25~25.5cm ☐ L 25.5~26cm	☐ LL ··· 26~27cm ☐ 3L ··· 27~28cm
--	-----------------------	-------------------------	-----------------------------------

※各サイズ、ブーツ在庫が無くなり次第、受注終了となります。


# 【オプション】


|--|--|

# 【仕上がり調整】

きつ目			標準		ゆる目	
				+1.0 cm	+ 1.5 c m	+2.0cm

● きつ目、ゆる目など±2cmの範囲で調整を承っております。 下のサイズイメージ例を参考に、希望の仕上がりにチェックを入れてください。







- ●採寸またはご注文の前に、別紙「採寸及びご注文に際して」を 必ずお読みください。
- 採寸間違いによる無償修理は一切受け付けておりません。

# 【採寸表】 番号

<b>留</b> 万	休订固別	リ 広 (cm)
1	身 長	
2	体 重	
3	胸 囲 (トップ)	
4	胸 囲 (アンダーバスト)	
5	腹囲	
6	下腹囲	
7	尻 囲	
8	着 丈	
9	太もも囲	
10	中もも囲	
11	ひ ざ 囲	
12	ひざ下囲	
13	ふくらはぎ 囲	
14	足首囲	
15	股下	
16	ス ネ 長	
17	足長	
<b>A</b> A =		

採计簡所

寸法(cm)

●身長180cm以上または、胸囲・腹囲・尻囲のいずれかが 100cm以上の場合は、10%の料金アップとなります。

株式会社モーリス 〒358-0033 埼玉県入間市狭山台4-17-11 Tel.04-2935-0701 Fax.04-2935-0731 http://www.varivas.co.jp

●希望納期は必ずご記入ください。●採寸の際は採寸マニュアルをご確認ください。















袖口にはサムホール付き 不使用時には内側に折りたたむ ことも可能です。

New 4月発売予定

# VARIVAS ドライフルジップパーカ

着た瞬間、ひんやりと涼しい着心地が広がる接触冷感タイプ。吸水速乾性 に優れ、常にサラサラの肌触りです。夏の日差しから肌を守るUVカット (UPF50+)仕様。袖先はサムホール仕様で手の甲までカバーします。 常にサラッとしたドライな感触で、厳しい暑さの中でも快適な釣りを サポ**ー**トします。

# 品番:VASS-07

- ■サイズ:S·M·L·LL·3L ■素材:ポリエステル85%、ポリウレタン15% ■カラー: ネイビー、グレー、ブラック
- ■S·M·L·LL 各¥7,900/3L 各¥8,300

■ トフ1 ノルシッノハーカサ1 人表						
サイズ(cm)	S	M	L	LL		

サイズ(cm)	S	M	L	LL	3L
着 丈	66	69	72	75	78
胸囲	85~91	89~95	93~99	97~103	101~107
裄 丈	90	92	94	96	98
衿 幅	8	9	10	11	12



















防水仕様(耐水圧9000m

# New 4月発売予定

# VARIVAS ウォーターブルーフショートパンツ

膝上丈のデザインで、川遊びやタウンユースにも対応。濡れたデッキ に座った時も水の侵入を防ぐ防水目止め仕様です。軽くて丈夫なポリ エステル素材を採用し、内側にはべたつきを防止するメッシュを採用。 両サイドにファスナー付きポケットを設置し、機能性も重視しています。 薄手の生地感でストレッチ性に優れ、段差の多いフィールドやボート フィッシングでも活躍する1着です。

# 品番:VASS-08

ブラック×ブルー

- ■素材:ポリエステル100%
- ■カラー:ネイビー×ホワイト、ブラック×ブルー ■M·L·LL 各¥8,500/3L 各¥9,000

■ ウォーター	プルー:	フショート	パンツ	サイズ表
サイズ(cm)	М	L	LL	3L
股 上	25.5	26.5	27.5	28.5
股下	20	22	24	26
ヒップ	107	112	117	122
胴 囲	70~87	76~93	82~99	88~105

# TERRO VARIVAS ウインドブレーカー

耐久撥水・透湿性能を備えた素材を採用しており、防風・ 保温性にも優れた幅広いシーンに対応できる防寒ウインド ブレーカーです。

品番: VAAW-23 ■サイズ: M·L·LL·3L ■素材: 表地 ポリエステル100% 裏地 ポリエステル100%

リブ部分 アクリル99%、ポリウレタン1% ■カラー:ネイビー、ブラック、オリーブドラブ ■M·L·LL 各¥16,800/3L 各¥18,000







TUFLEX.



# **在庫限り** VARIVAS クールマックスジップシャツ

気化熱による冷却効果で体温上昇を抑える素材「クールマックス®」 を採用。生地中に水分をため込まないので常にサラッとしたドライな 感触で釣行時のスムーズな動きをサポートします。

品番:VAZS-20

■サイズ:M·L·LL·3L

■カラー: ブラック×レッド、ブラック×ホワイト、ホワイト ■M·L·LL 各¥8,900/3L 各¥9,500

# ■ クールマックスジップシャツサイズ表 サイズ(cm) M L LL 3L 着丈 69 71 73 75 胸囲 89~95 93~99 97~103 101~107 裄丈(長袖) 82 85 88 91 襟幅 5 5 5 5















在庫限り VARIVAS ドライジップシャツ

レッド

優れた吸水速乾素材により常に快適な釣りを提供するドライジップシャツ。 サラッとした肌触りで、爽快感を保ちます。また、赤外線反射やUVカット 効果の高い素材を採用しているため、ウエア内部の温度上昇や、日焼けを 抑えます。腕部をスリム化したことで、水に浸けた時のダブつきを解消。 脇部のメッシュ仕様は、通気性を高め、真夏の釣行をフルサポートします。

# 品番:VAZS-21 (長袖)、VAZS-22 (半袖)

■サイズ:M·L·LL·3L ■素材:ポリエステル100% ■カラー: ブルー、レッド、ゴールド

■VAZS-21 (長袖) M·L·LL 各¥16,000/3L 各¥16,500 ■VAZS-22 (半袖) M·L·LL 各¥13,500/3L 各¥14,000

■ ドライジップシャツサイズ表					
サイズ (cm)	М	L	LL	3L	
着 丈	69	71	73	75	
胸囲	89~95	93~99	97~103	101~1	
裄丈(長袖)	82	85	88	91	
裄丈(半袖)	45	48	51	54	
襟 幅	5	5	5	5	











グレーカモ

ブラック

# New 4月発売予定

# VARIVAS アームカバー

夏の日差しから腕を守るUVカット(UPF50+)。 吸汗・速乾・ストレッチ・接触冷感で暑い日でも 快適です。

ホワイト

# 品番:VAI-08

■サイズ: M・L

■素材:ポリエステル85%、ポリウレタン15% ■カラー: ゴールド、ホワイト、ライム ■各¥2,900



# New 4月発売予定

日差しから肌を守ります。

VARIVAS ネックガード 着けた瞬間、ひんやりと涼しい着心地が広がる 接触冷感タイプ。UVカット(UPF50+)で夏の

# 品番:VAI-09

■サイズ:フリー ■素材:ポリエステル85%、ポリウレタン15% ■カラー: ブルーカモ、グレーカモ、ブラック ■各¥3,200







かぶりやすい背面裾スリット仕様

27

# DRY ARMOUR III \*





着丈 45.5 47.5 49.5 51.5 肩幅 32.5 34.5 36.5 38.5

胸 囲 89~95 93~99 97~103 101~107

# New 3月発売予定

# VARIVAS ドライアーマーライト 鮎ベスト

- ・撥水・透湿性に優れた3層ナイロン素材「ドライアーマー®ライト」を採用。
- ・3層構造ならではの張りのある生地は、型崩れを抑制し快適な着心地を キープします。
- ・フロントには、収納力抜群のポケットを5つ装備。
- ・水が溜まりやすい位置に水抜き穴を配置することで、内部に侵入した水を 素早く排出します。
- ・背部のボタンを外せばメッシュ仕様で使える2way設計。
- ・実用性を追求した、多彩な機能を装備しています。

# 品番: VAVT-04

■サイズ:M·L·LL·3L

■ 素材: 表地ナイロン100% (透湿防風加工3層) ■ドライアーマーライト 鮎ベストサイズ表 サイズ(cm) M L LL 3L 裏地ポリエステル100% (メッシュ) ■ カラー: ブラック×ブルー、ブラック×ゴールド、

ブラック×レッド ■ M·L·LL 各¥27,500/3L 各¥28,500

. A man	8
JIANUA STATE	Manas
	3mm



ブラック×ゴールド

ブラック×レッド



# VARIVAS 鮎ベルト

・サイズ調節が簡単で、絞め易い調節機能付きバックルを採用 ・鮎タモの抜き差しがし易い鮎タモサポーター付き ·スイングDカン採用で使いやすい引船ホルダー付き

# 品番: VAAC-30

■サイズ:フリー (最大時135cm) ※任意の長さでカットしご使用ください。 ※カットした面はほつれを防止するために、 ライターなどで軽く炙ってご使用ください。 ■素材:ベルト本体 ポリプロピレン ■カラー: ゴールド、ホワイト、レッド ■各¥3,980





ゴールド









4mm厚のクロロプレーンを採用することで、 タイツとベルトの隙間を適度に確保し、 鮎タモの抜き差しがストレスなく行えます。

# VARIVAS 鮎タモサポーター

# 品番: VAAC-31

■サイズ: 約180mm×115mm (折り返し部70mm) ■素材:4mm厚クロロプレーン ■カラー:ゴールド、ホワイト、レッド ■各¥1,600

# VARIVAS 引船ホルダー

・本体の取り外しが可能 ·左右へのスライドがスム<del>ー</del>ズ

・上下に可動するスイングDカン採用でスリムに使える 品番: VAAC-32

■サイズ:約38mm×145mm ■素材:ポリプロピレン、合金 **■**カラー:ブラック ■各¥1,500



ホワイト





上下に可動するスイングDカン採用でスリムに使えます。







# VARIVAS ライフジャケット(ショートタイプ)

·国土交通省型式承認品小型船舶救命胴衣(膨張式) ·手動膨張式救命胴衣

・鮎・渓流等を意識した、超小型モデル


品番: VAL-13

■ サイズ: フリー (胴回り最大寸法: 約100cm) ■素材:ポリエステル

■ 浮力性能: 5.85kg以上/24時間以上 ■ カラー: ブラック×ホワイト、ブラック×ゴールド

■各¥18,000

※分類 TYPE G





# VARIVAS ドライメッシュキャップ

品番: VAC-59

■サイズ:フリー(アジャスト式でサイズ調整可能) ■素材:ポリエステル50%、綿50% ■カラー: ブラック、ライム、ピンク、ブルー、ホワイト



# New 4月発売予定

# VARIVAS ハーフメッシュキャップ

品番: VAC-64

■サイズ:フリー

■素材:本体 綿100%、メッシュ部 ナイロン100%

■カラー: ブラック、ピンク、サンド、ブルーカモ、ブラックカモ、グリーンカモ ■各¥3,000







ツバ裏ロゴマーク





COOLMAX

New 4月発売予定 VARIVAS トーナメントキャップ

品番: VAC-65

■サイズ:フリー ■素材:ポリエステル100% ■カラー:ゴールド、ブルー、レッド

■各¥4,800









ブラック×ゴ<del>ー</del>ルド

ブラック×レッド

COOLMAX

# VARIVAS トーナメントサンバイザー

品番: VAC-55

■サイズ:フリー(アジャスト式でサイズ調整可能)

■素材:ポリエステル100%

■カラー: ホワイト、ブラック×ゴールド、ブラック×レッド ■各¥4,500



31





# VARIVAS ロッドベルト

品番:VARB-S·VARB-L

■サイズ: S(幅30×長さ300mm) L(幅50×長さ400mm)

■素材: クロロプレン ■カラー: ブラック
■S: ¥1,000、L: ¥1,200/各2本入





# VARIVAS 尻手ベルト

マジックテープで簡単に取付が可能な尻手ベルト。竿尻に巻き付けて 尻手ロープなどを取付けることで、竿が落下するのを防止。 PVC素材が 竿をしっかりグリップします。また、鮎タモへの装着に最適です。

# 品番: VAAC-15

■サイズ:約20×135mm ■素材:PVC、ステンレス ■¥1,000 (2個入り)



# VARIVAS ラインカッター[直刃タイプ]

·錆に強いステンレススチール製 ·VARIVASロゴ刻印入り ■カラー: ゴールド、シルバー ■各¥1,000

33



# VARIVAS ラインカッター [斜め刃タイプ]

·錆に強いステンレススチール製 ·VARIVASロゴ刻印入り ■カラー: ゴールド、シルバー ■各¥1,000



# VARIVAS ピンオンリール

品番: VAAC-38 ■カラー: ブラック、シルバー ■サイズ:30×11mm ■素材:本体:アルミ ヒモ部:PEライン ■各¥1,500





# **VARIVAS** カッティングシート

■サイズ:40×10cm ■カラー: ホワイト、シルバー ■各¥1,000





**VARIVAS** プレミアムクオリティ カッティングシート[大]・ カッティングシート[小]

■カラー:マットゴールド、ホワイト ■[大]30×13cm 各¥900 [小]20×8.5cm 各¥600





GRAN カッティングシート[大] カッティングシート[小]

■カラー:マットゴールド、ホワイト ■[大]30×9.5cm 各¥700 [小]20×6.5cm 各¥500



# VARIVAS エンブレム [正方形]

■サイズ: 6.5×6.5cm ■カラー: レッド ■¥1,000

■各¥1,000



在庫限り VARIVAS エンブレム [楕円]

■サイズ: 9×5.5cm ■カラー: ネイビー ■各¥1,000


■各¥900











- ・内部に断熱性アルミシートを採用。
- ・600ml までのボトルに対応。(形状によっては入らない場合があります)
- ・ベルトに装着が可能。
- ・水抜き穴付なので水がたまりにくい。

# 品番: VAAC-35

■サイズ: 約8.5×8.5×16.5cm

- ■素材:ナイロン+クロロプレン
- カラー: ブラック、レッド、ネイビー

■各¥1,500



内部に断熱性アルミシートを採用

がございます。

水抜き穴付なので水がたまりにくい

600mlペットボトルを収納可能 ※ボトルの形状によっては入らない場合

ネイビー

東面

# 200cm 140 cm

# \*全体図はイラストです。

# VARIVAS 防水シート

防水性・撥水性に優れたPVCコーティングナイロンシート。 ロッドケースやバックを不意の雨から守ります。

# 品番: VAAC-12

■ サイズ: 140×200cm

■素材:ナイロンPVCコーティング





# PEにシュッ! シリーズ

# VARIVAS PEにシュッ! [携帯用]

フッ素系ラインコート剤の超定番「PEにシュッ!」 シリーズのノンガスタイプを、携帯に便利なミニ ボトルに充填。タックルバッグに入れても邪魔 にならず、ゲームベストのポケットにも入るの で、釣り場で素早くラインに噴き付けることが でき、その日の釣行をサポートします。また、 PEにシュッ!を使用したことのない方には、 その有効性を体感するための「お試しサイズ」 としても最適です。

- 容量:18ml ■ 価格・オープン
- 梱包単位: 12



新品のラインをリールに巻きとる時、巻き取りながら何回か噴き付け、12時間~24時間放置。

その後は毎回、釣行前に上記の時間を目安に噴き付けましょう。

# VARIVAS PEにシュッ! [ノンガスタイプ]

従来の「PEにシュッ!」と変わらぬ 成分、使い勝手の良さをノンガス タイプで開発に成功。高圧ガス 不使用だから飛行機での遠征に もOK。最後のワンプッシュまで 使い切れるポンプタイプです。

■ 容量:50ml ¥1.400 ■ 梱包単位: 6



# VARIVAS PEにシュッ! プロ仕様

PEにシュッ!プロ仕様は従来品の摩擦低減効果に 加え、撥水性表面を形成し、塗膜表面に水滴がつく と、塗膜表面を滑るように流れ落ちる効果を発揮 することでラインへの水の浸透、汚れの付着を防止

VARIVAS.

יביע

■ 容量:50ml ■ ¥2,000 ■ 梱包単位:6

# 【推奨する釣り】

ラインの消耗が激しい釣り。マグロキャスティング ゲーム、あらゆるジギングゲーム、シーバスや 雷魚・ナマズ・極寒期低温下でのトラウト・エリア フィッシング etc.

> リールにラインを巻き取る前に、商品スプール に巻かれた新品のラインに噴き付け最低 24時間放置。

その後、ラインをリールに巻き取り、リール スプールに巻かれたラインに噴き付け24時間 放置することにより、ライン表面がしっかり コーティングされます。

その後は毎回、釣行前に上記の時間を目安に 噴き付けましょう。

# VARIVAS PEにシュッ!

ライン表面にフッ素の保護膜を形成 するPEライン用メンテナンス スプレー (ナイロン・フロロカーボン にも対応)。摩擦係数が激減し、 スムーズなキャスティングと抜群 の飛距離を実現します。ラインの 劣化、ガイドの摩耗も防ぎます。

- 容量:100ml ■ ¥1,800
- 梱包単位: 6

付けましょう。



## 摩擦係数が減ることにより、ス ムーズなキャスティングと抜群 の飛距離を実現。ラインの劣化、 ライントラブル、ガイドの摩耗も 低減。ナイロン、フロロカーボン にも最適です。

VARIVAS PEにシュッ!

ラインコート剤の定番中の定番

「PEにシュッ!」のお徳用ボトル。

[業務用]

■ 容量:320ml

¥3,500 ■ 梱包単位: 6



新品のラインをリールに巻き取る時、巻き取りながら何回か噴き付け、噴き付け直後から実釣可能。 ただし持続性を求めるなら噴き付け後12時間~24時間放置。その後は毎回、釣行前に上記の時間を目安に噴き

# MATERIALS

COOLMAX

シャダン®

# **DRY ARMOUR**<sup>®</sup>

「ドライアーマー®」は、快適さを 追求したファブリック素材。 通常のフィッシングシーンから アウトドア全般に対応する 高機能素材が、快適な着心地 を提供します。水の浸入を防ぐ




内のムレを取り除く透湿性、激しい動きにも耐えうる

# 「クールマックス®」は、1本の繊維の中に4つの溝をもつ独特な ファブリックです。発汗などによる水分を外に排出し、外部から の体温上昇を抑え ます。また、生地中にも

耐久性が、フィッシングシーンの多様なニーズに確実

水分をため込まない ので、つねにサラッと したドライな感触で 運動時のスムーズな 動きをサポートします。



# SOIERION Y

「ソアリオン®」は新開発の型 断面糸を使用することで、 吸水速乾を可能にしました。 また空気層により軽量性と カサ高性が実現しました。 サラッとした肌ざわりが特徴 です。



<Y型断面糸雷顯写直> ※ソアリオンは、KBセーレン(株)の登録商標です。

# Primeflex.

東レ プライムフレックスは、性質の異なる2種類のポリマーを 貼り合わせた断面構造を持つバイコンポーネント構造により、 高いストレッチ性と着用快適性を兼ね備えたファブリックです。


# TUFLEX.

「タフレックス®」は、極細ポリエステル繊維を使用した、 ノンコーティングでありながら防風性と撥水性に優れ、 さらにソフトな風合いを持った高密度織物です。



防風・透湿性に優れたソフトな 風合いのライトファブリック。不意 の気象変化にも柔軟に対応す る素材で気軽な釣りのシーン をやさしくバックアップします。










VARIVAS トライキット鮎 リバーストーン 63

# RIVERSTONE

# VARIVAS.

川に行って、水遊びして、鮎を釣ってバーベキュー! 今までの鮎釣りのイメージとは違う、ライトな鮎釣り。 それを可能にするのが「トライキット鮎 リバーストーン 63」です。 釣って楽しい、食べて美味しい夏の風物詩「鮎」。 日本に古来から伝わる伝統釣法「鮎の友釣り」を もっと気軽に楽しんで、最高の夏にしよう!



# **VARIVAS** STYLE



さあ、あなたの鮎釣りを楽しもう。





# ラインの基礎知識

# マークが主張する、ラインの個性。

このカタログの中で使われているマークの意味をご紹介します。

素材、製法、加工、規格、仕様など、そのラインの基本特性や付加機能を知るための、重要な情報が詰まっています。

<b>NYLON</b>	しなやかさ、強さ、扱いやすさをバランス良く兼ね備えたナイロン
NILOIA	あらゆる釣りに安心して使える最もポピュラーなライン素材です

# METAL

形状記憶チタン合金が、金属の強度とナイロン同様のしなやかさを高次元 で両立。細さと強さが必要な鮎釣りや渓流釣りの水中糸に使われます。



硬質でキズがつきにくく、初期伸度の低さがフロロカーボンの特徴。 根ズレなどの耐摩耗性や感度の良さが求められる釣りに最適です。



タングステンとアラミド繊維を複合化したメタルライン。単線メタルより 扱いやすく、鮎釣りや渓流釣りの水中糸に最適な素材です。

PEに次ぐ低伸度が特徴。船釣りや投げ釣りのエダスやハリスに最適 で、最近ではアジングやエリア用ラインとしても使用される。



タングステンをコアに高強度ステンレスワイヤーを均一に撚糸。さらに 独自のウルトラハードコーティングを施すことで、単線メタルのような 使用感を実現しています。



PE素材を高密度に編み上げることで、強度・耐摩耗性・滑らかさ などをバランス良く兼備したPEライン。VARIVASのスタンダード



より強いナイロンラインを生み出すための高密度分子結合製法(VA-G 製法)。同じ太さなら1ランクトの強度を実現しています。



PEと高比重ポリエステルモノフィラメントのハイブリッド複合糸。適度な 張りと通常PEより高い比重(1.12)を実現。



ナイロンラインの伸びを、適切な範囲内に抑えることに成功したMA 製法。強度を確保した上で、しなやかさをキープしています。



ライン表面にフッ素の撥水性保護膜を作るスーパーフッ素コーティング加工。 ラインの吸水による劣化を抑え、飛距離アップ、耐摩耗性能も向上します。



太陽光線からラインを守るUV-CUT加工。ライン表面に施した特殊 保護膜が紫外線をブロックし、ラインの劣化を防ぎます。



PEラインにハリを持たせるスーパーハードコーティング加工。細いライン やコシのないラインにありがちなロッドへのまとわりつきを抑えます。



ラインの視認性を格段にアップする蛍光カラー。水面のギラツキや景色 の映り込み、太陽光などでラインが見えにくいフィールドに最適です。

VARIVAS独自のスーパーサスペンド加工。水面の表面張力を破り、 風や波などで水面が荒れている状況でもラインがすばやく水中に

ノンストレスコーティングは吸水、紫外線、塩分などラインに対するストレス NON 軽減のために施されたコーティング加工。強度保持にも貢献します。

樹脂膜でライン表面を覆ったスーパータフコーティング加工。吸水による ライン劣化を抑え、耐摩耗性能、飛距離がアップします。



ラインの使用目的に合わせ、しなやかさ・張り・硬さをコントロールする特殊 加工。季節の変化、太さの違いによる使用感の変化、違和感を解消します。



ラインにテンションをかけずに巻くことで、糸つぶれや伸縮を抑え、 ライン性能を損ないません。



# ワクワクとドキドキを提供するブランド

# **VARIVAS**





株式会社モーリス 本 社:〒358-0033 埼玉県入間市狭山台4-17-11 TEL.04(2935)0701 FAX.04(2935)0731 九州営業所: 〒839-0812 福岡県久留米市山川安居野3-11-20 TEL.0942(44)5727 FAX.0942(43)7280

# 莫里斯渔具(威海)有限公司


〒264200 山东省威海市経済技術開発区楽天世紀城三期1B1218 TEL: 0631-5302460、5985820 FAX: 0631-5686259

■ 商品の価格、仕様などは、予告なく変更する場合があります。 ■このカタログの記載内容は2020年1月現在のものです。 ■ 商品のカラー写真は、印刷等により実際の色調とは異なる場合があります。



- 動糸を切断する場合は、ハサミなどを使用してください。手や歯で切断するとケガをする恐れがあります。動り以外の目的には使用しないでください。 ●使用済の釣糸は、釣り場へ捨てず持ち帰って処分してください。
- ●高温、多湿な場所での保管はお避けください。商品及びパッケージの変質の恐れがあります。 ●フック(釣り鈎)の先は大変ささりやすく危険です。使用中に限らず取扱いには充分ご注意ください。 ●ルアーを投げる場合は必ず周囲の安全を確認してください。
- ■履物は使用する場所・状況にあったものを使用してください。使用目的が使用方法とあわない場合は スリップ等によりケガをする恐れがあります。
- ●水中で使う履物は足のサイズにあったものを使用してください。大きすぎても小さすぎても足を痛めます。 ●子供または幼児の手のとどかない所に保管してください。

MORRIS Co., Ltd. All Rights Reserved.







JAFS 日釣工釣糸標準規格の 遵守に向けて取組んでいます JAFTMA 日本的用品工業会

41